

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

<sup>2</sup>PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup>i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk		
1	6,1	1	50	G1	T24	185	1128	PG <sup>2</sup>	90100	19	16	1100	25	Varier bonitet Frisk (2)	Gallring	2	30	400	6,1	
2	0,8	3												Berg						
3	4,8 (-0,1)	1 L	105	S2	G28	440	2068	PG <sup>2</sup>	27100	37	26	450	37	Grov dimension Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning Löv (F)	1 2 2 2 3	95	1965	1,1	ii <sup>1</sup>
Generellt: Hög bonitet i svackan i södra delen.																				
4	1,5 (-0,2)	1 3	70	G2	T22	240	312	PG <sup>2</sup>	X0000	21	18	1000	30	Gruppställt Torr (1) Avdrag: berg	Gallring	1	30	94	4,8	
5	0,4	1	70		B16	150	60	NO	20800	15	16	1500	24	Blöt (4)	Ingen åtgärd				4,0	i,iv <sup>1</sup>
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																				
Naturvård: Beskrivning Aldominerad avdelning på fuktig mark med kärrtorv som underlag. Självvallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Om vattenstörningen (periodvisa översvämningar) utförs inga åtgärder. Om granen vandrar in utförs röjningar/gallring med 10-15 års mellanrum. Körning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra mark- och vattentillståndet.																				
Spec värden: 3 Vissa naturvärden.																				

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

<sup>2</sup>PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup>i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>			
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk					
6	6,1 (-0,3)	1 3L	115	S2	T24	310	1798	PG <sup>2</sup>	64000	36	23	375	30	Olikåldrigt	Föryng avv	2	90	1760	3,3	ii <sup>1</sup>			
														Delv grov dimension	Markberedning (F)						3		
														Varier bonitet	Plantering (F)						3		
														Frisk (2)									
Avdrag: berg																							
Generellt: Granen mestadels betydligt yngre.																							
7	1,1 (-0,1)	1 3	45	G1	T25	230	230	PG <sup>2</sup>	82000	17	16	1700	31	Frisk (2)	Gallring	1	30	69	6,3				
														Avdrag: berg	Gallring (F)						3	25	49
8	1,0 (-0,1)	1 3	45	G1	T20	100	90	PG <sup>2</sup>	91000	14	12	1400	18	Skiktat	Underv röj f gallring	1			4,1	iv <sup>1</sup>			
														Överståndare	Gallring						2	30	33
														Gruppställt									
Torr (1)																							
Avdrag: berg																							
Spec värden: 3 Vissa naturvärden.																							
9	1,5	1	125		T19	190	285	NS	91000	33	18	350	24	Torr (1)	Naturvårdshuggning	2	20	62	3,2	i,iv <sup>1</sup>			
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel.																							
Naturvård: Beskrivning: Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och inslag av öppna berghällar. På marken i anslutning till hållar växer rikligt med lavar. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Mål: Efterlikna ett område som brann ofta i naturlandskapet. En luckig och ljus skog med inslag av gamla tallar blandat med ny föryngring av tall. Åtgärder: Luckhuggning för att efterlikna en skogsbrand. Gamla eller senvuxna träd med grov bark lämnas, men några större luckor kan skapas för att ge förutsättningar för föryngring av tall. Skapa solöppna och varma miljöer genom variation mellan täta och öppna delar för att gynna värmekrävande insekter. Gran bör inte tillåtas ta överhanden. Död ved bör lämnas.																							
Spec värden: 3 Vissa naturvärden.																							

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

<sup>2</sup>PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup>i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk		
10	3,9 (-0,2)	1 3L	85	S2	G28	370	1369	PG <sup>2</sup>	26101	33	25	500	33	Olikåldrigt Enst insektsskador Frisk (2) Avdrag: berg	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning Löv (F)	1 2 2 2 3	90	1232	1,8	
11	20,7 (-1,2)	1 3	50	G1	T26	270	5265	PG <sup>2</sup>	72100	20	18	1400	34	Varier bonitet Varier trädslagsbl Kuperat Ngt olikåldrigt Frisk (2) Avdrag: berg	Gallring Gallring (F)	1 3	30 25	1580 1092	6,5	ii <sup>1</sup>
Generellt: Något äldre parti finns i centrala delen. Vissa naturvärden finns i en brant slänt i centrala delen.																				
12	0,6	1	50	S1	G32	360	216	PG <sup>2</sup>	18100	25	22	900	36	Frisk (2)	Föryng avv Föryng avv (A)	3 1	95 95	241	7,2	
13	10,0 (-0,2)	1 3	90	S2	G29	420	4116	PG <sup>2</sup>	36100	36	26	500	36	Varier bonitet Ngt olikåldrigt Frisk (2) Avdrag: berg	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning Löv (F)	1 2 2 2 3	95	3910	1,1	ii <sup>1</sup>
Generellt: Delv f.d. inäga.																				
14	0,8	1	95	S1	T20	230	184	PG <sup>2</sup>	X0000	29	19	550	28	Olikåldrigt Gruppställt Torr (1)	Gallring Föryng avv, fröträd (F)	1 4	15 75	28	4,2	iii <sup>1</sup>
Åtgärder: Gallring: Inför fröträdsställning.																				

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

<sup>2</sup>PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup>i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk		
15	2,2 (-0,1)	1 3	90	S2	G28	350	735	PG <sup>2</sup>	36100	37	24	400	33	Frisk (2) Avdrag: berg	Föryng avv	1	95	698	1,0	iv <sup>1</sup>
Spec värden: Lövdominans F.																				
16	1,1	1	85	S2	T24	270	297	PG <sup>2</sup>	72100	31	22	500	28	Olikåldrigt Torr (1)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	3 3 3	95	313	3,3	
17	1,1	1	75	S2	G28	290	319	PG <sup>2</sup>	27001	28	23	600	28	Varier bonitet Olikåldrigt Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 3	90	327	4,9	
18	0,9 (-0,2)	1 3	125		T18	145	101	NS	81001	38	17	250	19	Torr (1) Avdrag: berg	Naturvårdshuggning	3	10	11	2,7	i,iv <sup>1</sup>
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel.																				
Naturvård: Beskrivning: Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och inslag av öppna berghällar. Flera mycket gamla tallar - det har troligen funnits träd på platsen under lång tid. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Mål: Efterlikna ett område som brann ofta i naturlandskapet. En luckig och ljus skog med inslag av gamla tallar blandat med ny förnygring av tall. Åtgärder: Luckhuggning för att efterlikna en skogsbrand. Granar avverkas. Gamla eller senvuxna träd med grov bark lämnas, men några större luckor kan skapas för att ge förutsättningar för förnygring av tall. Skapa solöppna och varma miljöer genom variation mellan täta och öppna delar för att gynna värmekrävande insekter. Död ved bör lämnas.																				
Spec värden: 3 Vissa naturvärden.																				
19	2,1 (-0,1)	1 L	55	G2	B22	245	490	PG <sup>2</sup>	31402	26	20	700	29	Olikåldrigt Gruppställt Frisk (2)	Gallring Föryng avv (F) Föryng avv (A)	1 4 3	30 85 85	147	6,4	iv <sup>1</sup>
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																				

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

<sup>2</sup>PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup>i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk		
20	1,8 (-0,7)	1 3L	65		B20	110	121	NS	21403	22	18	600	15	Torr (1) Avdrag: berg	Naturvårdshuggning	2	15	21	3,3	i,iv <sup>1</sup>
<p>Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel.</p> <p>Naturvård: Beskrivning: En lövrik skog som med hög andel ädellöv. Flera lövträdsarter finns representerade, bl a ask, lönn björk, asp, tall. Högt inslag av död ved i form av ask. Träden har en stor spridning i dimension och ålder. Marken är mestadels torr och bergbunden, men näringsrika delar finns också. Buskvegetationen är rik och varierad. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter, bl a fåglar. Mål: Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. Åtgärd: Naturvårdande huggning i syfte att gynna ädellöv. Framförallt bör inväxande gran gallras ut. Grovgreniga överståndare och framtida evighetsträd friställs så tidigt som möjligt. Död ved bör lämnas och viss skiktning bör behållas.</p> <p>Spec värden: 3 Vissa naturvärden.</p>																				
21	0,9 (-0,1)	5 L												Tomt						
22	8,4 (-0,3)	4 L												Åker						
23	0,6	1	90	S2	T24	270	162	PG <sup>2</sup>	62200	32	22	450	28	Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	3 3 3	85	152	3,6	
24	2,2	5												Kraftledning						
25	5,1 (-0,1)	5 L												Fdåkermark m.m.						