

Skogsbruksplan

Planens namn	Pelarne 3:2
Planen avser tiden	fr o m 2026-02-04 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2026-05
Planen upprättad av	Evert Johansson, JR Skog

Ägarförhållanden

Ägare, 1/2	Bella Wenell Lindvägen 10 577 32 Hultsfred
Ägare, 1/2	Katarina Wenell Brunnängsvägen 5 429 41 Särö

Fastighetsuppgifter

Fastighet	PELARNE 3:2 Kalmar län, Vimmerby, Pelarne
-----------	--




Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	118,5	85
Myr/kärr/mosse	2,0	1
Berg/Hällmark	2,0	1
Inäga/åker	15,7	11
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	2,1	1
Annat	0,9	1

Summa landareal	141,2
Vatten	5,9




I den produktiva arealen ingår:
- ädellövskog med 11,9 ha

Virkesförråd

Totalt
m³sk
15248

Medeltal
m³sk per hektar
129

	m³sk	%	ha
Tall	6824	45	35,0
Gran	5516	36	53,1
Löv	645	4	2,9
Ek	599	4	9,6
Björk	1325	9	16,1
Asp	12	<1	0,6
Kl.AI	326	2	1,4



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
8,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-02-04 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
762

Avverkningsförslag

Förnygringsavverkning
Gallring
Naturvårdande skötsel
Totalt under perioden

m³sk
0
2124
59
2183

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
770
m³sk per ha
6,5




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd								
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %	Ek %	KI.AI %	Asp %
Kalmark											
- 9 år	11,0	9	27	2	8	69	20				3
10 - 19	24,6	21	1226	50	11	65	25				
20 - 29	24,5	21	2586	106	16	72	11	1			
30 - 39	4,0	3	720	180	5	70	15	10			
40 - 49	13,4	11	3222	240	29	60	9	2			
50 - 59	2,7	2	639	237	29	26	11	34			
60 - 69	14,3	12	3573	250	92	3	3	2			
70 - 79	6,8	6	1525	224	90	2	1	3	4		
80 - 89	1,8	2	426	237		3	10		10	77	
90 - 99											
100 - 109											
110 - 119	0,7	1	112	160	60				30		10
120 +	3,1	3	629	203	56	17		23	3		
Lågprodskog(E)	11,6	10	563	49	6		16		79		
ÖF/Skikt											
Summa/Medel	118,5	100	15248	129	45	36	9	4	4	2	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 30 % (35,6 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 9 % (11,0 ha).



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd								
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %	Ek %	Kl.Al %	Asp %
Kalmark K1											
K2	5,9	5	9	2	24	50	17				9
Röjningsskog R1											
R2	23,6	20	970	41	13	61	26				
Gallringsskog G1	50,1	42	7229	144	22	65	11	2	1		
G2	0,9	1	270	300			20	80			
Föryngrings-avverknings-skog S1	19,4	16	4821	249	96	2		2			
S2	1,0	1	260	260	50	10		40			
S3	6,0	5	1126	188	29	10	14	8	9	29	1
Lågproducerande skog E1											
E2											
E3	11,6	10	563	49	6		16		79		
Överstånd/Skikt											
Summa/Medel	118,5	100	15248	129	45	36	9	4	4	2	

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	101,5	85,6	13703	89,8	7275	95,5	39
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	13,5	11,4	957	6,3	217	2,8	4
NO	3,5	3,0	588	3,9	128	1,7	5
Summa	118,5	100,0	15248	100,0	7620	100,0	48

17,0 ha (14,3 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	2,0	1
Berg	2,0	1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 118,5 ha är 96,9 % (114,8 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 2,4 %, 2,8 ha Frisk, 95,4 %, 113,1 ha
Fuktig, 1,4 %, 1,7 ha Blöt, 0,8 %, 0,9 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 4,4 %, 5,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 3,6 %, 4,1 ha
Ej lövdominerat, 92,0 %, 105,7 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 13,0 %, 14,9 ha
Lövdominerat: Övriga, 10,1 %, 11,6 ha
Ej lövdominerat, 76,9 %, 88,3 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO

5,0 ha

4,4 %

Övriga

4,1 ha

3,6 %

Summa

9,1 ha

8,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

14,9 ha

13,0 %

11,6 ha

10,1 %

26,5 ha

23,1 %

9,2 ha (8,0 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
2	0,3 ha	PG	71	0000X	0,3 % Ingår i certifiering
4	1,2 ha	NS	86	01801	1,0 %
5	3,3 ha	NS	126	00109	2,9 %
8	0,9 ha	PG	51	00X00	0,8 % Ingår i certifiering
10	1,0 ha	PG	21	05500	0,9 % Ingår i certifiering
11	0,6 ha	PG	81	00901	0,5 % Ingår i certifiering
26	1,3 ha	PG	18	02800	1,1 %
44	0,5 ha	NO	66	20800	0,4 %




Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
2	0,3 ha	PG	71	0000X	0,3 % Ingår i certifiering	1 (15) F
3	5,4 ha	PG	23	08200	4,7 % Ingår i certifiering	2 (15) F
4	1,2 ha	NS	86	01801	1,0 %	3 (15) F
5	3,3 ha	NS	126	00109	2,9 %	4 (15) F
6:1	8,3 ha	NS	75	10207	7,2 %	5 (15) F
7	0,7 ha	NS	116	60103	0,6 %	6 (15) F
8	0,9 ha	PG	51	00X00	0,8 % Ingår i certifiering	7 (15) F
9	1,0 ha	PG	121	51400	0,9 % Ingår i certifiering	8 (15) F
10	1,0 ha	PG	21	05500	0,9 % Ingår i certifiering	9 (15) F
11	0,6 ha	PG	81	00901	0,5 % Ingår i certifiering	10 (15) F
13	0,5 ha	NO	66	12700	0,4 %	11 (15) F
26	1,3 ha	PG	18	02800	1,1 %	12 (15) F
39	0,4 ha	NO	76	11800	0,3 %	13 (15) F
40	1,1 ha	PG	46	08200	1,0 %	14 (15) F
44	0,5 ha	NO	66	20800	0,4 %	15 (15) F



Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	5,0 ha	4,2 %	4,1 ha	3,5 %	9,1 ha	7,7 %
Lövdominans F	14,9 ha	12,6 %	11,6 ha	9,8 %	26,5 ha	22,4 %
Nyckelbiotop	1,1 ha	1,0 %	0,1 ha	0,0 %	1,2 ha	1,0 %
SLU Rödlistan	1,3 ha	1,1 %	15,4 ha	13,0 %	16,7 ha	14,1 %
Särskilt viktiga vatten	8,7 ha	7,3 %	100,6 ha	84,9 %	109,3 ha	92,3 %
Produktiv skogsmark	17,0 ha	14,3 %	101,5 ha	85,7 %	118,5 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
2	0,3 ha	PG	71	0000X	Särskilt viktiga vatten 1 (57)
2	0,3 ha	PG	71	0000X	Ädellövskog 2 (57)
3	5,4 ha	PG	23	08200	Särskilt viktiga vatten 3 (57)
4	1,2 ha	NS	86	01801	Särskilt viktiga vatten 4 (57)
5	3,3 ha	NS	126	00109	Särskilt viktiga vatten 5 (57)
5	3,3 ha	NS	126	00109	Ädellövskog 6 (57)
6:1	8,3 ha	NS	75	10207	Ädellövskog 7 (57)
7	0,7 ha	NS	116	60103	Särskilt viktiga vatten 8 (57)
8	0,9 ha	PG	51	00X00	Särskilt viktiga vatten 9 (57)
9	1,0 ha	PG	121	51400	Särskilt viktiga vatten 10 (57)
10	1,0 ha	PG	21	05500	Särskilt viktiga vatten 11 (57)
11	0,6 ha	PG	81	00901	Särskilt viktiga vatten 12 (57)
12	0,9 ha	PG	28	09100	Särskilt viktiga vatten 13 (57)
13	0,5 ha	NO	66	12700	Särskilt viktiga vatten 14 (57)



Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
14	<0,1 ha	PG	13	17200	Nyckelbiotop	15 (57)
14	0,5 ha	PG	13	17200	Särskilt viktiga vatten	16 (57)
15	<0,1 ha	PG	24	09100	Nyckelbiotop	17 (57)
15	1,2 ha	PG	24	09100	Särskilt viktiga vatten	18 (57)
16	1,1 ha	NO	126	43201	Nyckelbiotop	19 (57)
16	1,3 ha	NO	126	43201	SLU Rödlistan	20 (57)
16	1,3 ha	NO	126	43201	Särskilt viktiga vatten	21 (57)
17	<0,1 ha	PG	14	08200	Nyckelbiotop	22 (57)
17	3,3 ha	PG	14	08200	Särskilt viktiga vatten	23 (57)
20	2,4 ha	PG	5	09100	Särskilt viktiga vatten	24 (57)
21	2,2 ha	PG	5	09100	Särskilt viktiga vatten	25 (57)
22	3,3 ha	PG	16	09100	Särskilt viktiga vatten	26 (57)
23	3,8 ha	PG	21	09100	Särskilt viktiga vatten	27 (57)
24	2,9 ha	PG	9	08200	Särskilt viktiga vatten	28 (57)
25	0,8 ha	NO	136	91000	Särskilt viktiga vatten	29 (57)
26	1,3 ha	PG	18	02800	Särskilt viktiga vatten	30 (57)
27	3,0 ha	PG	24	09100	Särskilt viktiga vatten	31 (57)
28	4,2 ha	PG	41	09100	Särskilt viktiga vatten	32 (57)
29	0,4 ha	PG	71	72100	Särskilt viktiga vatten	33 (57)
30	2,8 ha	PG	46	71200	Särskilt viktiga vatten	34 (57)
31	2,9 ha	PG	46	08200	Särskilt viktiga vatten	35 (57)
32	4,0 ha	PG	33	17200	Särskilt viktiga vatten	36 (57)
33	4,3 ha	PG	21	09100	Särskilt viktiga vatten	37 (57)
34	0,3 ha	PG	71	91000	Särskilt viktiga vatten	38 (57)
35	1,2 ha	PG	5	10900	Särskilt viktiga vatten	39 (57)
36	5,3 ha	PG	13	08200	SLU Rödlistan	40 (57)
36	5,3 ha	PG	13	08200	Särskilt viktiga vatten	41 (57)
38	3,9 ha	PG	28	72100	Särskilt viktiga vatten	42 (57)
39	0,4 ha	NO	76	11800	Särskilt viktiga vatten	43 (57)
40	1,1 ha	PG	46	08200	Särskilt viktiga vatten	44 (57)
41	4,0 ha	PG	15	08200	Särskilt viktiga vatten	45 (57)
42	10,1 ha	PG	61	X0000	SLU Rödlistan	46 (57)
42	10,1 ha	PG	61	X0000	Särskilt viktiga vatten	47 (57)
43	2,4 ha	PG	41	X0000	Särskilt viktiga vatten	48 (57)
44	0,5 ha	NO	66	20800	Särskilt viktiga vatten	49 (57)
46	1,8 ha	PG	51	54100	Särskilt viktiga vatten	50 (57)
47	1,2 ha	PG	2	X0000	Särskilt viktiga vatten	51 (57)
48	5,4 ha	PG	71	X0000	Särskilt viktiga vatten	52 (57)
49	3,2 ha	PG	61	81100	Särskilt viktiga vatten	53 (57)
50	4,2 ha	PG	14	06400	Särskilt viktiga vatten	54 (57)
51	2,1 ha	PG	14	80200	Särskilt viktiga vatten	55 (57)
52	1,1 ha	PG	2	X0000	Särskilt viktiga vatten	56 (57)
53	0,8 ha	PG	23	34300	Särskilt viktiga vatten	57 (57)



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19	15,5	427	163	590								
20 - 29	23,5	1081	126	1207								
30 - 39	4,0	135	45	180								
40 - 49												
50 - 59												
60 - 69												
70 - 79	0,3		17	17								
80 - 89									1,2	2	40	42
90 - 99												
100 - 109												
110 - 119									0,7	10	7	17
120 +	1,0	78	52	130								
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	44,3	1721	403	2124					1,9	12	47	59
Högre alt.				2407				0				59
Lägre alt.				2124				0				17

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
2 183	2 466	2 141	175	172	175

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	284	73	357			
10 - 19	1250	391	1641	11,0	384	35
20 - 29	1626	238	1864	24,6	2277	93
30 - 39	260	86	346	24,5	3244	132
40 - 49	1230	156	1386	4,0	886	222
50 - 59	133	80	213	13,4	4608	344
60 - 69	1001	57	1058	2,7	852	316
70 - 79	380	31	411	14,3	4631	324
80 - 89	3	91	94	6,8	1920	282
90 - 99				1,8	478	266
100 - 109						
110 - 119	11	7	18			
120 +	69	22	91	3,8	703	185
Lågprodskog(E)	9	131	140	11,6	703	61
ÖF/Skikt						
Summa	6256	1363	7619	118,5	20686	175



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Hjälplantering		1,2				1,2
Återväxtkontroll		2,3				2,3
Röjning		12,9	10,4			23,3
Röjning, Följd				2,9		2,9
Återväxtvård		1,2				1,2
Återväxtvård, Följd		1,2				1,2
Summa ha		18,8	10,4	2,9		32,1



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	9	1,0	121	T24	260	130	2026	Avverka barr,spara löv.
Gallring	1	12	0,9	28	G28	160	50	2026	
Underv röj f gallring	1	15	1,2	24	G28	125	30	2026	
Underv röj f gallring	1	27	3,0	24	G26	118	71	2026	
Gallring (A)	1	28	4,2	41	G32	310	(195)	2026	Låggallring
Gallring (A)	1	31	2,9	46	G30	200	(87)	2026	Var.gallringsbehov
Gallring	1	32	4,0	33	G28	180	180	2026	
Underv röj f gallring	1	33	4,3	21	G30	100	108	2026	
Röjning	1	3	5,4	23	G30	60	0	2026	
Röjning	1	17	3,3	14	G32	30	0	2026	
Röjning	1	24	2,9	9	G28	5	0	2026	
Röjning	1	26	1,3	18	B22	70	0	2026	
Hjälplantering	1	35	1,2	5	G26	2	0	2026	
Återväxtvård (F)	1	35	1,2	5	G26	2	0	2026	
Återväxtvård	1	47	1,2	2	T24	1	0	2026	
Naturvårdshuggning	1	4	1,2	86	B20	235	42	2026	
Naturvårdshuggning	1	7	0,7	116	T16	160	17	2026	
Gallring (F)	1	15	1,2	24	G28	125	46	2027	
Återväxtkontroll	1	47	1,2	2	T24	1	0	2027	
Återväxtkontroll	1	52	1,1	2	T26	1	0	2027	
Gallring	2	2	0,3	71	E22	195	17		
Gallring (F)	2	3	5,4	23	G30	60	176		
Gallring	2	10	1,0	21	B24	81	24	2028	



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	2	27	3,0	24	G26	118	116	2028	
Underv röj f gallring	2	23	3,8	21	G30	115	111	2029	
Gallring	2	23	3,8	21	G30	115	144	2030	
Gallring	2	33	4,3	21	G30	100	138	2030	
Underv röj f gallring	2	51	2,7	14	T26	60	48	2030	
Röjning	2	14	0,5	13	G30	22	0	2030	Södra auto prel åtgärdsförslag
Röjning	2	20	2,4	5	G32	2	0	2030	
Röjning	2	21	2,2	5	G30	2	0	2030	
Röjning	2	36	5,3	13	G30	50	0	2030	
Gallring	3	22	3,3	16	G28	65	111	2032	
Underv röj f gallring	3	50	4,2	14	G28	39	77	2032	
Gallring	3	51	2,7	14	T26	60	68	2032	
Röjning (F)	3	24	2,9	9	G28	5	0	2032	
Gallring	3	38	3,9	28	T28	140	195	2033	
Gallring	3	26	1,3	18	B22	70	50	2035	
Gallring	3	41	4,0	15	G28	55	142	2035	
Gallring	3	50	4,2	14	G28	39	93	2035	



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
1	5,1	6												Vatten						
2	0,3	1	71	G1	E22	195	59	PG ²	Ek 100	27	19		23	Olikåldrigt Hoftade värden Frisk	Gallring	2	25	17	4,9	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
3	5,4	1	23	R2	G30	60	324	PG ²	Gran 80 Björk 20		13			Del av Brantö Varier röjningsbehov Hoftade värden Frisk	Röjning Gallring (F)	2026 2	20 35	176	6,1	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
4	1,2	1	86	S3	B20	235	282	NS,b	Gran 5 Ek 10 Kl.Al 85	25	21	700	26	Naturvård Fuktig	Naturvårdshuggning Ingen åtgärd (A)	2026	15	42	4,9	i,ii,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Beskrivning Strandnära skog på sjösänkningsmark. Området påverkas vissa år av islossning eller översvämningar. Gran har därför svårt att få fäste i beståndet som i stället domineras av främst klibbal. Det finns ett visst inslag av äldre träd - överståndare från tidigare översvämningar. Närheten till vatten gör området rikt på insekter. Därmed är det en viktig lokal för flera fågelarter och fladdermöss. Mål Vattnets periodiska störningar skall få fortsätta. Inslaget av död ved (som uppstår vid kraftiga översvämningar) säkerställs därmed. Åtgärd Viss plockhuggning kan utföras för att gynna utvecklingsbara stammar.																				
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
Generellt: Kantzon mot sjö																				



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
5	3,3	1	126	E3	E20	75	248	NS,b	Ek 90 Björk 10	55	19	75	9	Naturvård Ädellöv enligt lag Hagmarksskog Frisk	Ingen åtgärd				1,5	i,ii,iv ¹

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Naturvård: Beskrivning Ekskog som betas med en rik kärlväxtflora med flera arter. Det finns ett påtagligt inslag av äldre grova träd (solitärer) av ek och björk. Enar finns som buskskikt. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är viktiga för flera insekter, inte minst fjärilar. Mål Att bevara öppna miljöer, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer och ge plats för nya arvtagare . Bibehålla en öppen landskapsbild. Åtgärd Ingen åtgärd är planerad under planperioden. Rövning kan utföras regelbundet vid behov. Fortsatt bete.

Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %.

Generellt: Betesområde

6	16,2 (-0,5)	4 L												Inägomark Kulturminne						
---	----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

6:1	8,7 (-0,4)	1 L	75	E3	B22	38	315	NS,b	Tall 10 Ek 70 Björk 20	18	14	75	6	Ädellöv enligt lag Bete Hagmarksskog Frisk					1,1	i,ii,iv ¹
-----	---------------	--------	----	----	-----	----	-----	------	------------------------------	----	----	----	---	---	--	--	--	--	-----	----------------------

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Naturvård: Beskrivning Ekskog som betas med en rik kärlväxtflora med flera arter. Det finns ett påtagligt inslag av äldre grova träd (solitärer) av ek och björk. Enar finns som buskskikt. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är viktiga för flera insekter, inte minst fjärilar. Mål Att bevara öppna miljöer, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer och ge plats för nya arvtagare . Bibehålla en öppen landskapsbild. Åtgärd Ingen åtgärd är planerad under planperioden. Rövning kan utföras regelbundet vid behov. Fortsatt bete

Spec värden: Lövdominans F.

Generellt: Hagmark,bete



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
7	0,9 (-0,2)	1 3	116	S3	T16	160	112	NS,b	Tall 60 Ek 30 Asp 10	30	17	700	22	Naturvård Torr Avdrag: berg	Naturvårdshuggning	2026	15	17	2,6	i,ii,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Mycket varierande område ur alla aspekter. Dels en talldominerad skog på ståndort med tunnt jordskikt och med inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Flera mycket gamla tallar och ekar - det har troligen funnits träd på platsen under lång tid. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Utefter åkerkanterna är marken bördigare och träden yngre och domineras av främst ek och asp. Mål Vara en del av en mosaikartat landskapbild. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Åtgärd En naturvårdshuggning är planerad i kanterna där grupper med asp gallras och utvecklingsbara ekar gynnas. Spec värden: Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %. Generellt: Åkerkulle																				
8	1,0 (-0,1)	1 L	51	G2	B22	300	270	PG ²	Löv 80 Björk 20	26	22	700	32	Delv försumpat Fågellokal. Frisk	Ingen åtgärd				8,2	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
9	1,0	1	121	S2	T24	260	260	PG ²	Tall 50 Gran 10 Löv 40	34	24	500	25	Betas Frisk	Gallring	2026	50	130	2,5	i,iii,iv ¹
Naturvård: Skapa lövbestånd. Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %. Åtgärder: Gallring: Avverka barr,spara löv.																				
10	1,0	1	21	G1	B24	81	81	PG ²	Gran 50 Björk 50	15	11	800	16	Gallring-Främst i björken Frisk	Gallring	2028	25	24	7,5	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %.																				



Avdelningsbeskrivning


Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
11	0,7 (-0,1)	1 L	81	S3	B22	240	144	PG ²	Ek Björk Kl.Al	10 30 60	28 24	500	24	Naturvård Frisk	Ingen åtgärd				5,8	i,iv ¹
Naturvård: Beskrivning Lövskog på delvis fuktigmark med al, asp, sälg, björk och ek. En del stammar är gamla och växer på socklar. Närhet till inägomark och bebyggelse. Mål Bibehålla områdets kontinuitet med hög och jämn luftfuktighet där död ved skapas regelbundet samtidigt som solitärer utvecklas. Viss produktion kan samtidigt utföras. Åtgärd Ingen åtgärd är planerad. Vid behov kan plockhuggning göras för att gynna utvecklingsbara stammar. Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
12	0,9	1	28	G1	G28	160	144	PG ²	Gran Björk	90 10	14 13	1650	26	Frisk	Gallring	2026	35	50	8,5	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
13	0,5	1	66	S3	B18	125	63	NO,b	Tall Gran Björk	10 20 70	19 17	1000	17	Naturvård Blöt	Ingen åtgärd				3,8	i,ii,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lövdominerat bestånd på försumpad mark med främst björk samt visst inslag av gran och tall. Visst inslag av död ved. Mål Bibehålla beståndets kontinuitet där vattnets nivå styr dess framtida utveckling genom att gran får svårt att få övertag och mer död ved bildas. Hög och jämn luftfuktighet gynnar mossor, lavar och insekter. Åtgärd Lämna orört. Spec värden: Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %. Generellt: Äldre blöt inäga.																				
14	0,5	1	13	R2	G30	22	11	PG ²	Tall Gran Björk	10 70 20	7 7	1600	6	Röjning inom några år Frisk	Röjning	2030	25		5,7	iii,iv ¹
Spec värden: Nyckelbiotop 2 %. Särskilt viktiga vatten 100 %. Åtgärder: Röjning: Södra auto prel åtgärdsförslag Utf åtg: 2023 Röjning 0,5 ha 0 m³sk Södra-Auto.TD00321665																				



Avdelningsbeskrivning


Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
15	1,2	1	24	G1	G28	125	150	PG ²	Gran Björk	90 10	12 11	2300	24	Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	2026 2027	20 35	30 46	7,4	iv ¹
Spec värden: Nyckelbiotop 1 %. Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
16	2,7 (-1,4)	1 3	126	S3	T18	165	215	NO,b	Tall Gran Löv Ek	40 30 20 10	34	18	350	21	Nyckelbiotop Naturvård Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd			3,1	i,ii,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Beskrivning Brant område med inslag av lodytor och rasbranter. På grund av områdets svåra terräng har det påverkats mycket lite av mänsklig aktivitet. Det kan man se tydliga tecken på i mängden döende, döda och nedfallna träd. Lodytorna är beskuggade och vatten sipprar ned över stenytorna, vilket ger fina förutsättningar för en rik mossflora. Marktäcket är tunt och inslaget av lövträd är stort. Branten är vänd mot nordost och beskuggas. Området är klassat som nyckelbiotop. Mål Säkerställa fuktighetsförhållanden som gör det möjligt för mossor och lavar att överleva i området. Bevara en stabil miljö dör inslaget av död ved är stort. Åtgärd Lämnas orört.																				
Spec värden: Nyckelbiotop 87 %. SLU Rödlistan 100 %. Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
Generellt: Naturskog,svår terräng.																				
17	3,3	1	14	R2	G32	30	99	PG ²	Gran Björk	80 20	8	7	2200	8	Delv röjt N-V-del något äldre Frisk	Röjning	2026	25	6,6	iv ¹
Spec värden: Nyckelbiotop 1 %. Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
20	2,4	1	5	K2	G32	2	5	PG ²	Gran Björk	90 10	2	1	2400	1	Frisk	Röjning	2030	20	3,6	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
Utf åtg: 2022 Markberedning, annan 1,9 ha 0 m³sk Södra-Auto.TD00127691 2022 Plantering 1,9 ha 0 m³sk Södra-Auto.TD00127692 2021 Röjning 1,9 ha 128 m³sk Södra-Auto.TD00127688 2021 Föryng avv 1,9 ha 511 m³sk Södra-Auto.TD00127689																				



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
21	2,2	1	5	R2	G30	2	4	PG ²	Gran Björk	90 10	2 1	1400	1	Varier bonitet Branter, ej planterade Frisk	Röjning	2030	20		3,4	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
Utf åtg: 2022 Markberedning, annan 2,2 ha 0 m³sk Södra-Auto.TD00127691 2022 Plantering 2,2 ha 0 m³sk Södra-Auto.TD00127692 2021 Röjning 2,2 ha 0 m³sk Södra-Auto.TD00127688 2021 Föryng avv 2,2 ha 777 m³sk Södra-Auto.TD00127689																				
22	3,3	1	16	G1	G28	65	215	PG ²	Gran Björk	90 10	9 8	1650	16	Frisk	Gallring	2032	30	111	7,8	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
Utf åtg: 2023 Röjning 3,3 ha 7 m³sk Södra-Auto.TD00321665																				
23	3,8	1	21	G1	G30	115	437	PG ²	Gran Björk	90 10	13 11	1450	21	Varier bonitet Frisk	Underv röj f gallring Gallring	2029 2030	20 30	111 144	9,0	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
24	2,9	1	9	R2	G28	5	15	PG ²	Gran Björk	75 25	4 3	2100	2	Varier bonitet Enstaka öf Frisk	Röjning Röjning (F)	2026 2032	30 20		3,6	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
25	1,2 (-0,4)	1 3	136	S3	T18	192	154	NO, b	Tall Gran	90 10	34 21	300	21	Naturvård Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd				3,2	i, ii, iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Beskrivning Bergsrygg med olikåldriga och gamla tallar samt visst inslag av gran. Öppna och kuperade delar finns samtidigt som kanterna sluttar brant neråt. Mål Bibehålla områdets kontinuitet med de gamla tallarna i den öppna och varma miljön. Detta gynnar värmeälskande insekter. Målet är även att mera död ved ska bildas. Åtgärd Lämna orört.																				
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																				
Generellt: Högt belägna berg.																				



Avdelningsbeskrivning


Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd										%	m³sk			
26	1,3	1	18	R2	B22	70	91	PG ²	Gran Björk	20 80	13	11	1000	14	Frisk	Röjning Gallring	2026 2035	25 30	50	6,5	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
27	3,0	1	24	G1	G26	118	354	PG ²	Gran Björk	95 5	12	11	1850	22	Frisk	Underv röj f gallring Gallring	2026 2028	20 35	71 116	7,1	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
28	4,2	1	41	G1	G32	310	1302	PG ²	Gran Björk	95 5	21	20	1200	36	N-V-del ej gallrat (höjd) Varier bonitet Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	2026	15	195	13,3	iii,iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
Åtgärder: Gallring: Låggallring																					
29	0,4	1	71	S1	T28	270	108	PG ²	Tall Gran Björk	80 15 5	31	23	400	28	Frisk	Ingen åtgärd				7,1	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
30	2,8	1	46	G1	T30	170	476	PG ²	Tall Gran Björk	70 5 25	28	20	400	20	Kulturminne-Dammvall Frisk	Ingen åtgärd				7,4	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
Utf åtg: 2023 Gallring 2,8 ha 187 m³sk Södra-Auto.TD00195433																					



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
31	2,9	1	46	G1	G30	200	580	PG ²	Gran Löv Björk	80 10 10	20	18	850	25	Delv försumpat Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	2026	15	87	9,1	iii,iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
Åtgärder: Gallring: Var.gallringsbehov																					
32	4,0	1	33	G1	G28	180	720	PG ²	Tall Gran Löv Björk	5 70 10 15	16	15	1150	27	Äldre-del i söder Gallrat Frisk	Gallring	2026	25	180	8,7	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
33	4,3	1	21	G1	G30	100	430	PG ²	Gran Löv	95 5	12	10	1800	21	Frisk	Underv röj f gallring Gallring	2026 2030	25 30	108 138	7,8	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
34	0,3	1	71	S1	T24	240	72	PG ²	Tall Gran	95 5	27	22	550	29	Frisk	Ingen åtgärd				6,2	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
35	1,2	1	5	K2	G26	2	2	PG ²	Tall Björk Asp	10 50 40	1	1	2700	1	Svåra viltskador tall Frisk	Hjälplantering Återväxtvård (F)	2026 2026			2,8	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
Utf åtg: 2022 Markberedning, annan 0,7 ha 0 m³sk Södra-Auto.TD00127691 2022 Plantering 0,7 ha 0 m³sk Södra-Auto.TD00127692 2021 Röjning 0,7 ha 419 m³sk Södra-Auto.TD00127688 2021 Föryng avv 0,7 ha -212 m³sk Södra-Auto.TD00127689																					



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd										%	m³sk			
36	5,3	1	13	R2	G30	50	265	PG ²	Gran Björk	80 20	9	7	1667	13	Varier bonitet Frisk	Röjning	2030	25		6,5	iv ¹
Spec värden: SLU Rödlistan 100 %. Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
Utf åtg: 2021 Röjning 5,3 ha 2 m³sk Södra-Auto.TD00127694																					
37	1,1	2													Myr						
38	4,0 (-0,1)	1 L	28	G1	T28	140	546	PG ²	Tall Gran Björk	70 20 10	17	16	700	20	Frisk	Gallring	2033	25	195	8,4	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
Utf åtg: 2023 Gallring 4 ha 104 m³sk Södra-Auto.TD00195433 2022 Röjning 4 ha 0 m³sk Södra-Auto.TD00195432																					
39	0,4	1	76	S3	B20	180	72	NO,b	Tall Gran Löv Björk	10 10 70 10	25	21	650	21	Naturvård Blöt	Ingen åtgärd				4,8	i,ii,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Naturvård: Beskrivning Alkärrskog på blöt mark. En mindre bäck genomrinner området. Klibbalen växer på socklar. Måttligt med död ved. Självvallring tillsammans med vattnets påverkan håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Mål Bibehålla beståndets kontinuitet där andelen död ved regelbundet ökar. Vattennivån är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Lämnas orört.																					
Spec värden: Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
Generellt: Dikad kärrmark.																					
40	1,2 (-0,1)	1 2	46	G1	G34	240	264	PG ²	Gran Björk	80 20	23	22	700	26	Frisk Avdrag: myr	Ingen åtgärd				10,9	iv ¹
Spec värden: Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %.																					



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd										%	m³sk			
41	4,1 (-0,1)	1 L	15	G1	G28	55	220	PG ²	Gran Björk	80 20	9	7	1700	15	Frisk	Gallring	2035	30	142	7,1	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
Utf åtg: 2021 Røjning 4,1 ha 4 m³sk Södra-Auto.TD00127694																					
42	10,2 (-0,1)	1 L	61	S1	T28	260	2626	PG ²	Tall	100	28	23	450	28	Frisk	Ingen åtgärd				7,7	iv ¹
Spec värden: SLU Rödlistan 100 %. Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
43	2,5 (-0,1)	1 L	41	G1	T28	250	600	PG ²	Tall	100	22	20	500	28	Frisk	Ingen åtgärd				9,8	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
44	0,5	1	66	S3	B20	170	85	NO,b	Tall Björk	20 80	22	18	700	23	Naturvård Fuktig	Ingen åtgärd				5,0	i,ii,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Naturvård: Beskrivning Björk med inslag av tall på ö område i Stångån. Stammarna står tätt och på sikt kommer sjölgallring ske och andelen död ved öka. Närheten till vattnet gör att luftfuktigheten kommer vara hög och gynna insekter och fåglar. Mål Bibehålla beståndets kontinuitet där andelen död ved regelbundet ökar. Hög och jämn luftfuktighet gynnar insekter och i sin tur fågellivet. Åtgärd Lämna orört.																					
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Särskilt viktiga vatten 100 %.																					
Generellt: Fuktig mark med löv mot Stångån.																					
45	1,1 (-0,3)	6 L													Vatten						
46	2,0 (-0,2)	1 L	51	G1	T28	205	369	PG ²	Tall Gran Björk	50 45 5	26	19	600	25	Frisk	Ingen åtgärd				7,8	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																					



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd										%	m³sk			
47	1,2	1	2	K2	T24	1	1	PG ²	Tall	100			2300		Frisk	Återväxtvård Återväxtkontroll	2026 2027			2,4	iv ¹
Spec värden:		Särskilt viktiga vatten 100 %.																			
Utf åtg:		2025 Markberedning, annan 1,2 ha 2025 Återväxtvård 1,2 ha 2025 Plantering 1,2 ha 2024 Föryng avv 1,2 ha 384 m³sk																			
48	5,4	1	71	S1	T26	225	1215	PG ²	Tall	100	28	22	475	24	Frisk	Ingen åtgärd				6,1	iv ¹
Spec värden:		Särskilt viktiga vatten 100 %.																			
49	3,2	1	61	S1	T28	250	800	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	30	24	400	24	Osäker gräns Frisk	Ingen åtgärd				7,5	iv ¹
Spec värden:		Särskilt viktiga vatten 100 %.																			
50	4,2	1	14	G1	G28	39	164	PG ²	Gran Björk	65 35	8	7	1450	10	Osäker gräns Frisk	Underv röj f gallring Gallring	2032 2035	25 30	77 93	5,9	iv ¹
Spec värden:		Särskilt viktiga vatten 99 %.																			
Utf åtg:		2022 Rövning 4,2 ha 4 m³sk Södra-Auto.TD00195434																			
51	2,7	1	14	R2	T26	60	162	PG ²	Tall Björk	80 20	10	7	1375	17	Osäker gräns Frisk	Underv röj f gallring Gallring	2030 2032	20 30	48 68	6,6	iv ¹
Spec värden:		Särskilt viktiga vatten 77 %.																			
Utf åtg:		2022 Rövning 2,7 ha 3 m³sk Södra-Auto.TD00195434																			
52	1,2 (-0,1)	1 L	2	K2	T26	1	1	PG ²	Tall	100			2500		Frisk	Återväxtkontroll	2027			2,6	iv ¹
Spec värden:		Särskilt viktiga vatten 100 %.																			
Utf åtg:		2025 Markberedning, annan 1,1 ha 2025 Återväxtvård 1,1 ha 2025 Plantering 1,1 ha 2024 Föryng avv 1,2 ha 351 m³sk Södra-Auto.TD00347716																			



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
53	1,0	1	23	G1	T26	120	120	PG ²	Tall 30 Gran 40 Björk 30		16	14	500	19	Osäker gräns Olikåldrigt Frisk	Ingen åtgärd				8,1	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 80 %.																					
Utf åtg: 2022 Røjning 1 ha 5 m³sk Södra-Auto.TD00195434																					
54	0,9	5													Annan mark						
55	0,8	2													Myr						



Avd 4

NS

Skogliga data

Areal: 1,2 ha

Ålder: 86 år

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 235 m³sk/ha och 282 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% gran 10% ek 85% al

Beskrivning

Strandnära skog på sjösänkingsmark. Området påverkas vissa år av islossning eller översvämningar. Gran har därför svårt att få fäste i beståndet som i stället domineras av främst klibbal. Det finns ett visst inslag av äldre träd - överståndare från tidigare översvämningar. Närheten till vatten gör området rikt på insekter. Därmed är det en viktig lokal för flera fågelarter och fladdermöss.

Mål

Vattnets periodiska störningar skall få fortsätta. Inslaget av död ved (som uppstår vid kraftiga översvämningar) säkerställs därmed.

Åtgärd

Viss plockhuggning kan utföras för att gynna utvecklingsbara stammar.

Generella kommentarer:

Kantzon mot sjö



Avd 5

NS

Skogliga data

Areal: 3,3 ha

Ålder: 126 år

Ståndortsindex: E20

Huggningsklass: E3

Virkesförrådet uppgår till 75 m³sk/ha och 248 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% ek 10% björk

Beskrivning

Ekskog som betas med en rik kärlväxtflora med flera arter. Det finns ett påtagligt inslag av äldre grova träd (solitärer) av ek och björk. Enar finns som buskskikt. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är viktiga för flera insekter, inte minst fjärilar.

Mål

Att bevara öppna miljöer, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer och ge plats för nya "arvtagare". Bibehålla en öppen landskapsbild.

Åtgärd

Ingen åtgärd är planerad under planperioden. Rójning kan utföras regelbundet vid behov. Fortsatt bete.

Generella kommentarer:

Betesområde



Avd 6 : 1

NS

Skogliga data

Areal: 8,7 0,4 ha

Ålder: 75 år

Ståndortsindex: B22

Huggningsklass: E3

Virkesförrådet uppgår till 38 m³sk/ha och 315 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 70% ek 20% björk

Beskrivning

Ekskog som betas med en rik kärlväxtflora med flera arter. Det finns ett påtagligt inslag av äldre grova träd (solitärer) av ek och björk. Enar finns som buskskikt. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är viktiga för flera insekter, inte minst fjärilar.

Mål

Att bevara öppna miljöer, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer och ge plats för nya "arvtagare". Bibehålla en öppen landskapsbild.

Åtgärd

Ingen åtgärd är planerad under planperioden. Rójning kan utföras regelbundet vid behov. Fortsatt bete

Generella kommentarer:

Hagmark,bete



Avd 7

NS

Skogliga data

Areal: 0,9 0,2 ha

Ålder: 116 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 160 m³sk/ha och 112 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 30% ek 10% asp

Beskrivning

Mycket varierande område ur alla aspekter. Dels en talldominerad skog på ståndort med tunnt jordskikt och med inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Flera mycket gamla tallar och ekar - det har troligen funnits träd på platsen under lång tid. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Utefter åkerkanterna är marken bördigare och träden yngre och domineras av främst ek och asp.

Mål

Vara en del av en mosaikartat landskapbild. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet.

Åtgärd

En naturvårdshuggning är planerad i kanterna där grupper med asp gallras och utvecklingsbara ekar gynnas.

Generella kommentarer:

Åkerkulle

Virkesförrådet uppgår till 260 och 260 m³sk totalt (för hela avdelningen)

Avd 9

PG

Skogliga data

Areal: 1,0 ha

Ålder: 121 år

Ståndortsindex: T24

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 260 m³sk/ha och 260 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 10% gran 40% löv

Skapa lövbestånd.



Avd 11

PG

Skogliga data

Areal: 0,7 0,1 ha

Ålder: 81 år

Ståndortsindex: B22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 240 m³sk/ha och 144 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% ek 30% björk 60% al

Beskrivning

Lövskog på delvis fuktigmark med al, asp, sälg, björk och ek. En del stammar är gamla och växer på socklar. Närhet till inägomark och bebyggelse.

Mål

Bibehålla områdets kontinuitet med hög och jämn luftfuktighet där död ved skapas regelbundet samtidigt som solitärer utvecklas. Viss produktion kan samtidigt utföras.

Åtgärd

Ingen åtgärd är planerad. Vid behov kan plockhuggning göras för att gynna utvecklingsbara stammar.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 13

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ålder: 66 år

Ståndortsindex: B18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 125 m³sk/ha och 63 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 20% gran 70% björk

Beskrivning

Lövdominerat bestånd på försumpad mark med främst björk samt visst inslag av gran och tall. Visst inslag av död ved.

Mål

Bibehålla beståndets kontinuitet där vattnets nivå styr dess framtida utveckling genom att gran får svårt att få övertag och mer död ved bildas. Hög och jämn luftfuktighet gynnar mossor, lavar och insekter.

Åtgärd

Lämnas orört.

Generella kommentarer:

Aldre blöt inäga.



Avd 16

NO

Skogliga data

Areal: 2,7 1,4 ha

Ålder: 126 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 165 m³sk/ha och 215 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 40% tall 30% gran 20% löv 10% ek

Beskrivning

Brant område med inslag av lodytor och rasbranter. På grund av områdets svåra terräng har det påverkats mycket lite av mänsklig aktivitet. Det kan man se tydliga tecken på i mängden döende, döda och nedfallna träd. Lodytorna är beskuggade och vatten sipprar ned över stenyterna, vilket ger fina förutsättningar för en rik mossflora. Marktäcket är tunt och inslaget av lövträd är stort. Branten är vänd mot nordost och beskuggas. Området är klassat som nyckelbiotop.

Mål

Säkerställa fuktighetsförhållanden som gör det möjligt för mossor och lavar att överleva i området. Bevara en stabil miljö där inslaget av död ved är stort.

Åtgärd

Lämnas orört.

Generella kommentarer:

Naturskog, svår terräng.



Avd 25

NO

Skogliga data

Areal: 1,2 0,4 ha

Ålder: 136 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 192 m³sk/ha och 154 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% gran

Beskrivning

Bergsrygg med olikåldriga och gamla tallar samt visst inslag av gran. Öppna och kuperade delar finns samtidigt som kanterna sluttar brant neråt.

Mål

Bibehålla områdets kontinuitet med de gamla tallarna i den öppna och varma miljön. Detta gynnar värmeälskande insekter. Målet är även att mera död ved ska bildas.

Åtgärd

Lämnas orört.

Generella kommentarer:

Högt belägna berg.



Avd 39

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 76 år

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 180 m³sk/ha och 72 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 10% gran 70% löv 10% björk

Beskrivning

Alkärrskog på blöt mark. En mindre bäck genomrinner området.

Klibbalen växer

på socklar. Måttligt med död ved. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved.

Mål

Bibehålla beståndets kontinuitet där andelen död ved regelbundet ökar. Vattennivån är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling.

Åtgärd

Lämnas orört.

Generella kommentarer:

Dikad kärrmark.



Avd 44

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ålder: 66 år

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 170 m³sk/ha och 85 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% björk

Beskrivning

Björk med inslag av tall på ö område i Stångån. Stammarna står tätt och på sikt kommer självgallring ske och andelen död ved öka. Närheten till vattnet gör att luftfuktigheten kommer vara hög och gynna insekter och fåglar.

Mål

Bibehålla beståndets kontinuitet där andelen död ved regelbundet ökar. Hög och jämn luftfuktighet gynnar insekter och i sin tur fågellivet.

Åtgärd

Lämnas orört.

Generella kommentarer:

Fuktig mark med löv mot Stångån.



Kommentarer till Pelarne 3:2

Allmänt:

Fastigheten Pelarne 3:2 ligger i Kalmar län, Vimmerby kommun och Pelarne församling. Fastighetens totala areal uppgår till 141,2 ha och består av ett skifte med 118,5 ha produktiv skogsmark. Skogens åldersfördelning är något ojämn, ca 66 % av arealen består av skog som är under 60 år. Boniteten är beräknad till 8,1 m³sk/ha. Det totala virkesförrådet på fastigheten är beräknat till 15248 m³sk varav 5081 m³sk är slutavverkningsmogen skog (S1 och S2).

Denna skogsbruksplan är anpassad för att klara kraven för skogscertifiering enligt FSC såväl som enligt PEFC.

Skogsskötselns mål vid planens upprättande:

Skogsskötselns mål är en frisk och välskött skog med god ekonomisk avkastning. Åtgärder har föreslagits som bidrar till hög lönsamhet i skogsbruket på kort och lång sikt och handlingsfrihet för markägaren nu och i framtiden.

Markägarens mål:

Skogsägaren har som mål att jämna ut fördelningen mellan huggningsklasserna för att få ett jämnare flöde över tiden. I skogsbruksplanen ges generella råd för att bidra till lönsamhet i skogsbruket på kort och lång sikt, en ekologiskt rik skogsmiljö och handlingsfrihet för markägaren, nu och i framtiden.

Avverkning:

Föreslagen avverkning är lägre än tillväxten som sker under planperioden. Detta innebär att virkesförrådet per hektar kommer att öka under 10 årsperioden, från nuvarande 129 till 175 skogskubikmeter per hektar. Större resp mindre avverkning redovisas i planen i det högre resp lägre alternativet. För att på bästa sätt ta vara på markens produktionsförmåga och för att nå största ekonomiska utfall är det viktigt att gallring utförs i rätt tid.

Skogsvård:

Röjning är en mycket viktig åtgärd där grunden läggs för det kommande beståndet. Kvalitet, tillväxt och trädslagsblandning bestäms. Röj därför i tid innan valmöjligheten av stammar minskar p.g.a. t.ex. trängda och sneda trädkronor.

Naturvård:

Målet bör i första hand vara att skydda områden som redan har höga naturvärden, avdelningar på t.ex. blöta marker med äldre träd. Målet bör även vara att skapa framtida naturvärden genom att lämna sammanhängande områden med skyddande eller särbehandlad skog. Se målklassfördelningen längre fram i planen.

Kulturmiljöer

På fastigheten finns det spår efter äldre torpställen.

I många avdelningar finns det även spår efter odlingsrösen och stengärdesgårdar m.m. Dessa och torpruinerna bör aktas vid alla åtgärder samt gärna frihuggas.

Fornminnen

På fastigheten finns fasta fornlämningar registrerade i fornminnesregistret), se vidare i pärmen eller på www.fmis.raa.se/

Lövandel:

På fastigheten finns totalt 114,8 ha frisk och fuktig mark och av dessa består i dag 9,1 ha av löv vilket motsvarar 8 %. Vid PEFC/FSC-certifiering får inte lövdominerande NO och NS räknas med i de 5 % av bestånden som på sikt ska domineras av löv. Fastighetens lövdominans utan NO- och NS-avdelningar blir 4,1 ha vilket motsvarar 3,6 %. För att öka lövdominansen samt klara certifieringen på fastigheten har framtida löv lagts in, se certifieringsfliken.

Övrigt:

De vattenvårdande åtgärder som skall beaktas vid avverkning är:

- Undvik markskador.
- Lämna skyddszon mot vatten.
- Korsa bäckar på bäriga partier.
- Undvik körning i bäckfåror och i försumpade områden.

Vattenrestriktioner

På fastigheten finns inga vattenskyddsområden eller Natura 2000 områden. Inga HCVF områden finns på fastigheten.

Vid Skogsvård:



- Föryngra om möjligt fuktiga områden under skärm.
- Gynna löv intill vattenområden (bäck, sjö, kärr, o.s.v.)
- Skapa framtida skyddszoner.
- Røj/gallra inte i skyddszoner.


Underhåll gränser, genom røjning och uppmärkning.



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 118,5 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 14,3 %, 17,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 85,7 %, 101,5 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	%				ha	avd		
Pelarne 3:2	4	1,2	1,0	NS	86	01801	235	282	1/9
	5	3,3	2,8	NS	126	00109	75	248	2/9
	6:1	8,3	7,0	NS	75	10207	38	315	3/9
	7	0,7	0,6	NS	116	60103	160	112	4/9
	13	0,5	0,4	NO	66	12700	125	62	5/9
	16	1,3	1,1	NO	126	43201	165	215	6/9
	25	0,8	0,7	NO	136	91000	192	154	7/9
	39	0,4	0,3	NO	76	11800	180	72	8/9
	44	0,5	0,4	NO	66	20800	170	85	9/9
Summa	17,0	14,3					91	1545	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans ^{1 % av planens friska/fuktiga mark}									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
Pelarne 3:2	2	0,3	0,3	PG	71	0000X	195	58	1/6
	3	5,4	4,6	PG	23	08200	60	324	2/6
	8	0,9	0,8	PG	51	00X00	300	270	3/6
	9	1,0	0,9	PG	121	51400	260	260	4/6
Pelarne 3:2	10	1,0	0,9	PG	21	05500	81	81	5/6

Sammanställning certifiering

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans ^{1 % av planens friska/fuktiga mark}								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
11	0,6	0,5	PG	81	00901	240	144	6/6
Summa	9,2	8,0				124	1137	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

118,5

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-02-04 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

2,64

Totalt kolförråd

ton

Kol

12 798

Koldioxid CO₂e

46 894

Kolförråd, ton/ha

	2026	2036
Barr/löv	1,6	1,7
Grenar	8,5	11,8
Stamved	32,1	45,9
Stubbar och rötter	14,1	21,1
Förna och markbundet kol	51,7	53,9
	108,0	134,4

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Förnyringsavverkning	0,0	0,0	0,0
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-9,4	-9,4	-10,6
Röjning	-1,5	-1,5	-1,5
	-10,9	-10,9	-12,1

Totalt kolförråd, ton/ha

