

Skogsbruksplan

Planens namn	Kroken 1:3
Planen avser tiden	fr o m 2026-09-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	augusti 2026
Planen upprättad av	Mats Rufelt
Planläggningsmetod	Skogsbruksplan En certifieringsanpassad "grön" skogsbruksplan som bygger på skogliga grunddata som kontrollmätts och uppdaterats i fält. Alla avdelningar är målklassade utifrån en naturvärdesbedömning.
Planen ajourförd t o m	2026-08-31
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 56° 7' 36.92" N Long: 13° 17' 55.38" E




Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	78,8	92
Myr/kärr/mosse	0,8	1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,7	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,6	2
Annat	3,7	4

Summa landareal	85,6
Vatten	0,9



I den produktiva arealen ingår:
- ädellövskog med 13,8 ha

Virkesförråd

Totalt

m³sk


11897

Medeltal

m³sk per hektar

151

	m³sk	%	ha
Tall	1680	14	11,4
Gran	5460	46	32,5
Bok	599	5	3,1
Ek	1980	17	10,9
Björk	2050	17	19,9
Kl.Al	122	1	0,8
Lärk	6	<1	0,1



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha

8,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-09-01 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år

508

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

1514

Gallring

1881

Totalt under perioden

3395

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen

m³sk

538


m³sk per ha

6,8


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd								
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Björk %	Ek %	Tall %	Bok %	KI.AI %	Lärk %
Kalmark											
- 9 år	8,1	10	13	2	27	48		25			
10 - 19	12,4	16	482	39	81	19					
20 - 29	8,4	11	1159	138	61	20		18			
30 - 39	7,4	9	1372	185	86	11	2			1	
40 - 49	9,4	12	3086	328	96	4					
50 - 59	2,3	3	213	93		31	37	29	4		
60 - 69	2,7	3	377	140	16	80				4	
70 - 79	6,8	9	1177	173	7	62	8	11	5	7	
80 - 89	10,0	13	1875	188	5	8	19	68			
90 - 99	3,2	4	638	199		8	69		24		
100 - 109	0,3		63	210		10	90				
110 - 119	5,7	7	1014	178			68		32		
120 +	2,1	3	378	180		22	62		16		
Lågprodskog(E)											
ÖF/Skiikt	[0,2]		50	250		100					
Summa/Medel	78,8	100	11897	151	46	17	17	14	5	1	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 26 % (20,5 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 15 % (12,1 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd								
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Björk %	Ek %	Tall %	Bok %	KI.AI %	Lärk %
Kalmark K1											
K2	5,7	7	8	1	44	56					
Röjningsskog R1	2,4	3	5	2		36		64			
R2	10,6	13	311	29	75	24	1				
Gallringsskog G1	24,7	31	4840	196	81	10	2	5			
G2	11,0	14	1856	169	8	53	32		3	5	
Föryngrings-avverknings-skog S1	1,1	1	181	165		30		70			
S2	11,8	15	2697	229	42	5	35		18		
S3	11,5	15	1949	169		12	18	66	3	1	
Lågproducerande skog E1											
E2											
E3											
Överstånd/Skikt	[0,2]		50	250		100					
Summa/Medel	78,8	100	11897	151	46	17	17	14	5	1	

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	66,7	84,6	9873	83,0	4588	90,4	59
K - produktion	0,2	0,3	28	0,2	6	0,1	2
K - naturvård	0,7	0,9	110	0,9	25	0,5	2
NS	0,8	1,0	236	2,0	47	0,9	1
NO	10,4	13,2	1650	13,9	412	8,1	4
Summa	78,8	100,0	11897	100,0	5078	100,0	66


10,5 ha (13,3 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,8	1
Berg	0,0	<1

Skötselriktning

	ha	%
Hyggesfritt	4,8	6
Förstärkt naturv	15,6	20



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 78,8 ha är 100,0 % (78,8 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 70,2 %, 55,3 ha Fuktig, 29,8 %, 23,5 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 4,4 %, 3,5 ha
Lövdominerat: Övriga, 37,6 %, 29,6 ha
Ej lövdominerat, 58,0 %, 45,7 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 4,4 %, 3,5 ha
Lövdominerat: Övriga, 32,7 %, 25,8 ha
Ej lövdominerat, 62,9 %, 49,5 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	3,5 ha	4,4 %
Övriga	29,6 ha	37,6 %
Summa	33,1 ha	42,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	3,5 ha	4,4 %
Övriga	25,8 ha	32,7 %
Summa	29,3 ha	37,1 %

26,2 ha (33,2 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
2	0,2 ha	PG	25	02800	0,3 % Ingår i certifiering	1 (31) A
4	0,4 ha	PG	30	00901	0,5 % Ingår i certifiering	2 (31) A
5	0,6 ha	PG	55	00019	0,8 % Ingår i certifiering	3 (31) A
6	0,4 ha	PG	30	00X00	0,5 % Ingår i certifiering	4 (31) A
11	0,3 ha	K	105	00109	0,4 %	5 (31) A
13	0,6 ha	PG	30	01504	0,8 % Ingår i certifiering	6 (31) A
17	0,2 ha	PG	10	00118	0,3 % Ingår i certifiering	7 (31) A
19	0,5 ha	NO	60	00X00	0,6 %	8 (31) A
21	0,8 ha	NS	85	00109	1,0 %	9 (31) A

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
24	2,7 ha	PG	3	00X00	3,4 % Ingår i certifiering	10 (31) A
25	2,5 ha	PG	95	00109	3,2 % Ingår i certifiering	11 (31) A
27	0,6 ha	PG	75	00901	0,8 % Ingår i certifiering	12 (31) A
30	0,3 ha	PG	45	00X00	0,4 %	13 (31) A
31	4,9 ha	PG	115	00028	6,2 % Ingår i certifiering	14 (31) A
34	0,3 ha	PG	30	00X00	0,4 % Ingår i certifiering	15 (31) A
38	0,7 ha	PG	95	000X0	0,9 % Ingår i certifiering	16 (31) A
43	0,8 ha	PG	115	000X0	1,0 % Ingår i certifiering	17 (31) A
46	0,6 ha	PG	28	00X00	0,8 % Ingår i certifiering	18 (31) A
47	0,6 ha	K	80	00208	0,8 % Ingår i certifiering	19 (31) A
49	0,5 ha	PG	15	00X00	0,6 % Ingår i certifiering	20 (31) A
50	0,5 ha	PG	5	00X00	0,6 % Ingår i certifiering	21 (31) A
51	1,4 ha	PG	120	00307	1,8 % Ingår i certifiering	22 (31) A
52	0,4 ha	PG	25	03601	0,5 %	23 (31) A
54	0,9 ha	PG	85	04204	1,1 %	24 (31) A
55	2,2 ha	PG	65	02800	2,8 %	25 (31) A
57	0,4 ha	PG	15	01900	0,5 % Ingår i certifiering	26 (31) A
63	4,8 ha	PG	70	01801	6,1 % Ingår i certifiering	27 (31) A
64	1,5 ha	NO	50	20800	1,9 %	28 (31) A
65	0,3 ha	PG	75	000X0	0,4 % Ingår i certifiering	29 (31) A
67	0,7 ha	NO	135	00145	0,9 % Ingår i certifiering	30 (31) A
68	1,5 ha	PG	25	10900	1,9 % Ingår i certifiering	31 (31) A

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
2	0,2 ha	PG	25	02800	0,3 % Ingår i certifiering	1 (27) F
4	0,4 ha	PG	30	00901	0,5 % Ingår i certifiering	2 (27) F
5	0,6 ha	PG	55	00019	0,8 % Ingår i certifiering	3 (27) F
6	0,4 ha	PG	30	00X00	0,5 % Ingår i certifiering	4 (27) F
11	0,3 ha	K	105	00109	0,4 %	5 (27) F
13	0,6 ha	PG	30	01504	0,8 % Ingår i certifiering	6 (27) F
17	0,2 ha	PG	10	00118	0,3 % Ingår i certifiering	7 (27) F
19	0,5 ha	NO	60	00X00	0,6 %	8 (27) F
21	0,8 ha	NS	85	00109	1,0 %	9 (27) F
24	2,7 ha	PG	3	00X00	3,4 % Ingår i certifiering	10 (27) F
25	2,5 ha	PG	95	00109	3,2 % Ingår i certifiering	11 (27) F
27	0,6 ha	PG	75	00901	0,8 % Ingår i certifiering	12 (27) F
31	4,9 ha	PG	115	00028	6,2 % Ingår i certifiering	13 (27) F
34	0,3 ha	PG	30	00X00	0,4 % Ingår i certifiering	14 (27) F
38	0,7 ha	PG	95	000X0	0,9 % Ingår i certifiering	15 (27) F
43	0,8 ha	PG	115	000X0	1,0 % Ingår i certifiering	16 (27) F



Sammanställning lövdominerade bestånd


Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
46	0,6 ha	PG	28	00X00	0,8 % Ingår i certifiering	17 (27) F
47	0,6 ha	K	80	00208	0,8 % Ingår i certifiering	18 (27) F
49	0,5 ha	PG	15	00X00	0,6 % Ingår i certifiering	19 (27) F
50	0,5 ha	PG	5	00X00	0,6 % Ingår i certifiering	20 (27) F
51	1,4 ha	PG	120	00307	1,8 % Ingår i certifiering	21 (27) F
57	0,4 ha	PG	15	01900	0,5 % Ingår i certifiering	22 (27) F
63	4,8 ha	PG	70	01801	6,1 % Ingår i certifiering	23 (27) F
64	1,5 ha	NO	50	20800	1,9 %	24 (27) F
65	0,3 ha	PG	75	000X0	0,4 % Ingår i certifiering	25 (27) F
67	0,7 ha	NO	135	00145	0,9 % Ingår i certifiering	26 (27) F
68	1,5 ha	PG	25	10900	1,9 % Ingår i certifiering	27 (27) F



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 78,8 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 13,3 %, 10,5 ha ■ Anpassad skötsel, 7,2 %, 5,7 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 79,5 %, 62,6 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Kroken 1:3	19	0,5	0,6	NO	60	00X00	160	80	1/4
	21	0,8	1,0	NS	85	00109	295	236	2/4
	36	7,7	9,8	NO	80	90100	175	1348	3/4
	64	1,5	1,9	NO	50	20800	50	75	4/4
Summa	10,5	13,3					166	1739	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans									
1 % av planens friska/fuktiga mark									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
Kroken 1:3	2	0,2	0,3	PG	25	02800	80	16	1/23
	4	0,4	0,5	PG	30	00901	130	52	2/23
	5	0,6	0,8	PG	55	00019	145	87	3/23
	6	0,4	0,5	PG	30	00X00	90	36	4/23
	13	0,6	0,8	PG	30	01504	85	51	Förstärkt naturv 5/23
	17	0,2	0,3	PG	10	00118	265	65	Förstärkt naturv 6/23
	24	2,7	3,3	PG	3	00X00	1	3	Förstärkt naturv 7/23
	25	2,5	3,2	PG	95	00109	195	488	Förstärkt naturv 8/23
	27	0,6	0,8	PG	75	00901	130	78	Förstärkt naturv 9/23
Kroken 1:3	31	4,9	6,1	PG	115	00028	175	858	10/23
Kroken 1:3	34	0,3	0,4	PG	30	00X00	85	26	11/23

Sammanställning certifiering

Kroken 1:3	38	0,7	0,9	PG	95	000X0	215	150	12/23
	43	0,8	1,0	PG	115	000X0	195	156	13/23
	46	0,6	0,8	PG	28	00X00	80	48	14/23
	47	0,6	0,8	K	80	00208	125	75	Förstärkt naturv 15/23
	49	0,5	0,6	PG	15	00X00	35	18	16/23
	50	0,5	0,6	PG	5	00X00	2	1	17/23
	51	1,4	1,8	PG	120	00307	165	231	18/23
	57	0,4	0,5	PG	15	01900	50	20	19/23
	63	4,8	6,0	PG	70	01801	180	864	Hyggesfritt 20/23
	65	0,3	0,4	PG	75	000X0	180	54	21/23
	67	0,7	0,9	NO	135	00145	210	147	22/23
	68	1,5	1,9	PG	25	10900	110	165	23/23
Summa	26,2	33,2					152	3977	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Kroken 1:3	11	0,3	0,4	K	105	00109	210	63	Förstärkt naturv 1/3
	47	0,6	0,8	K	80	00208	125	75	Förstärkt naturv 2/3
	63	4,8	6,0	PG	70	01801	180	864	Hyggesfritt 3/3
Summa		5,7	7,2				176	1002	



Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

78,8

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-09-01 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,45

Totalt kolförråd

ton

Kol

11 087

Koldioxid CO₂e


40 626

Kolförråd, ton/ha

	2026	2036
Barr/löv	1,7	1,6
Grenar	10,1	12,0
Stamved	40,5	46,8
Stubbar och rötter	17,6	21,3
Förna och markbundet kol	70,8	73,5
	140,7	155,2

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-7,5	-7,5	-10,3
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-11,4	-11,4	-11,5
Röjning	-0,4	-0,4	-0,4
	-19,3	-19,3	-22,2

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	4,1	139	21	160				
20 - 29	7,6	408	51	459				
30 - 39	5,5	252	21	273				
40 - 49					3,1	1199	38	1237
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79	5,1	49	450	499				
80 - 89	1,4		96	96	0,9	88	132	220
90 - 99	0,7		42	42				
100 - 109								
110 - 119	5,7		275	275				
120 +	1,4		77	77				
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[0,2]		57	57
Grundförslag	31,5	848	1033	1881	4,0	1287	227	1514
Högre alt.				1901				2080
Lägre alt.				1826				1476

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
3 395	3 981	3 302	172	164	174

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				0,6		
- 9 år	116	131	247	3,4		
10 - 19	674	150	824	8,1	260	32
20 - 29	593	180	773	12,4	1147	93
30 - 39	684	126	810	8,4	1474	175
40 - 49	1064	53	1117	7,4	1910	258
50 - 59	21	60	81	6,3	2873	456
60 - 69	19	101	120	2,3	293	127
70 - 79	48	211	259	2,7	496	184
80 - 89	314	100	414	6,8	937	138
90 - 99		142	142	9,1	1945	214
100 - 109		14	14	3,2	738	231
110 - 119		185	185	0,3	77	257
120 +		84	84	7,8	1309	168
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt		7	7		122	
Summa	3533	1544	5077	78,8	13581	172



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Alternativ				1,9		1,9
Markberedning, Följd			5,8	0,9		6,7
Plantering, Alternativ				1,9		1,9
Plantering, Följd			0,9	0,9		1,8
Hjälplantering, Följd		1,6				1,6
Återväxtkontroll		1,6				1,6
Röjning		0,5	11,2	5,6		17,3
Naturlig föryngring, Alternativ			0,9			0,9
Summa ha		3,7	18,8	11,2		33,7



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	18	0,4	22	G34	180	25		
Gallring	1	28	0,1	27	G32	160	5		
Gallring	1	32	0,7	22	G34	160	39		
Gallring	1	42	0,8	27	G36	255	51		
Ljushuggning	1	43	0,8	115	F24	195	39		
Gallring	1	66	1,7	22	G34	135	80		
Röjning	1	50	0,5	5	B22	2	0		
Återväxtkontroll	1	10	1,6	3	G32	1	0		
Hjälplantering (F)	1	10	1,6	3	G32	1	0		Eventuellt
Föryng avv	2	17	0,2	70	E26	250	57		
Föryng avv	2	54	0,9	85	G32	240	220		Lämna lite ek
Gallring	2	21	0,8	85	E24	295	79		
Gallring	2	29	0,1	38	G32	230	6		
Ljushuggning	2	31	4,9	115	E24	175	236		
Ljushuggning	2	38	0,7	95	F24	215	42		
Gallring	2	39	0,5	33	G36	240	23		
Gallring	2	45	1,8	18	G34	95	94		
Gallring	2	53	0,9	31	G34	225	53		
Gallring	2	58	0,8	22	G32	95	40		
Hyggesfri avverkning	2	63	4,8	70	B20	180	490		
Röjning	2	12	1,9	5	T26	2	0		
Röjning	2	17	0,2	10	E26	15	0		
Röjning	2	22	1,1	14	G32	35	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	2	24	2,7	3	B22	1	0		
Röjning	2	40	2,0	14	G32	45	0		
Röjning	2	41	1,0	10	G34	20	0		
Röjning	2	49	0,5	15	B24	35	0		
Röjning	2	56	1,4	3	G32	2	0		Gynna eventuell tall.
Röjning	2	57	0,4	15	B22	50	0		
Plantering (F)	2	54	0,9	85	G32	240	0		
Naturlig för yngning (A)	2	54	0,9	85	G32	240	-		
Markberedning (F)	2	31	4,9	115	E24	175	0		
Markberedning (F)	2	54	0,9	85	G32	240	0		
För yngning avv (A)	3	16	1,3	42	G36	380	(566)		
För yngning avv	3	30	0,3	45	B22	110	38		
För yngning avv	3	35	0,9	48	G34	410	415		
För yngning avv	3	69	1,9	45	G36	360	784		
Gallring	3	3	1,2	28	T26	160	62		
Gallring	3	4	0,4	30	B22	130	17		
Gallring (A)	3	5	0,6	55	E22	145	(21)		
Gallring	3	14	0,3	14	G32	45	9		
Gallring	3	18	0,4	22	G34	180	17		
Gallring	3	26	0,9	32	G30	170	40		
Gallring	3	32	0,7	22	G34	160	27		
Gallring	3	40	2,0	14	G32	45	57		Om cirka 10 år
Gallring	3	47	0,6	80	E26	125	17		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	51	1,4	120	E26	165	77		Främst i underbeståndet
Gallring	3	52	0,4	25	B24	70	8		
Gallring	3	60	2,2	35	G34	195	111		
Gallring	3	65	0,3	75	F24	180	9		
Gallring	3	66	1,7	22	G34	135	58		
Gallring	3	68	1,5	25	B24	110	45		
Gallring	3	70	0,5	32	G36	235	23		
Röjning	3	7	0,6	12	G32	30	0		
Röjning	3	20	1,7	10	G32	15	0		
Röjning	3	33	1,2	10	G32	20	0		
Röjning	3	50	0,5	5	B22	2	0		
Röjning	3	59	1,6	12	G34	25	0		
Plantering (F)	3	35	0,9	48	G34	410	0		
Plantering (A)	3	69	1,9	45	G36	360	-		
Markberedning (F)	3	35	0,9	48	G34	410	0		
Markberedning (A)	3	69	1,9	45	G36	360	-		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	1,9	44	G1	G34	290	551	PG	Gran Björk	90 10	22	Luckigt Gallrat Frisk	Ingen åtgärd				13,1	
2	0,2	25	G1	B22	80	16	PG	Gran Björk Kl.Al	20 70 10	14	Gallrat Olikåldrigt Fuktig	Ingen åtgärd				7,1	
3	1,2	28	G1	T26	160	192	PG	Tall	100	17	Tall Frisk	Gallring	3	25	62	8,8	
4	0,4	30	G1	B22	130	52	PG	Ek Björk	10 90	15	Gallrat Frisk	Gallring	3	25	17	7,0	
5	0,6	55	G1	E22	145	87	PG	Bok Ek	10 90	22	Ädellöv enligt lag Olikåldrigt Varier bonitet Dålig kvalitet Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	20	21	5,5	
6	0,4	30	G1	B22	90	36	PG	Björk Kl.Al	50 50	17	Gallrat Underväxt al Fuktig	Ingen åtgärd				6,5	
7	0,6	12	R2	G32	30	18	PG	Gran Björk	90 10	6	Enstaka öf Ojämnt Frisk	Röjning	3	10		6,1	
8	1,2 (-0,1)L	75	S1	T18	165	181	PG	Tall Björk	70 30	24	Torvmark Olikåldrigt Fuktig	Ingen åtgärd				3,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
9	0,2	55	G1	T26	255	51	PG	Tall Björk	90 10	26	Frisk	Ingen åtgärd			7,9	
10	1,6	3	K2	G32	1	2	PG	Gran	100		Luckigt Sitka Frisk	Återväxtkontroll Hjälplantering (F)	1 1		3,4	iii
11	0,3	105	S3	E26	210	63	K,b 80 %	Ek Björk	90 10	46	Ädellöv enligt lag Olikåldrigt Hagmarksskog Frisk	Ingen åtgärd			4,6	i
12	2,1 (-0,2)L	5	R1	T26	2	4	PG	Tall Björk	80 20		Fd. grustag Frisk	Röjning	2	10	2,6	
13	0,6	30	G1	B24	85	51	PG	Gran Ek Björk	10 40 50	15	Blandskog Varier bonitet Olikåldrigt Frisk	Ingen åtgärd			6,5	
14	0,3	14	R2	G32	45	14	PG	Gran	100	7	Frisk	Gallring	3	35	9	7,6
15	0,4										Avlägg m.m.					
16	1,3	42	G1	G36	380	494	PG	Gran Björk	90 10	25	Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	95	566	16,0
17	0,2	10	R2	E26	15	3	PG	Bok Ek Björk	10 80 10	3	Skiktat Ädellöv enligt lag Olikåldrigt Frisk	Röjning	2	10	2,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
17	[0,2]	70	ÖF	E26	250	50	PG	Björk	100	32	Björk Frisk	Föryng avv	2	100	57	3,3	
18	0,4	22	G1	G34	180	72	PG	Gran	100	13	Frisk	Gallring Gallring	1 3	35 25	25 17	11,1	
19	0,5	60	S3	B22	160	80	NO,b	Björk Kl.AI	80 20	32	Naturvård Fuktig	Ingen åtgärd				5,2	i
20	1,8 (-0,1)L	10	R2	G32	15	26	PG	Gran	100	3	Fd inäga Frisk	Röjning	3	10		4,7	
21	0,8	85	S3	E24	295	236	NS,b	Ek Björk	90 10	34	Naturvård Ädellöv enligt lag Frisk	Gallring	2	30	79	5,9	i
22	1,1	14	R2	G32	35	39	PG	Gran Björk	80 20	5	Varier bonitet Frisk	Röjning	2	10		7,3	
23	0,8 (-0,1)L										Åker						
24	2,9 (-0,2)L	3	K2	B22	1	3	PG	Björk	100		Svag föryngring Delv försumpat Självsådd Fuktig	Röjning	2	10		3,0	
25	2,5	95	G2	E26	195	488	PG	Ek Björk	90 10	43	Ädellöv enligt lag Olikåldrigt Delv försumpat Frisk	Ingen åtgärd				4,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
26	0,9	32	G1	G30	170	153	PG	Gran	90	20	Gallrat Delv försumpat Frisk	Gallring	3	20	40	10,3	
								Björk	10								
27	0,6	75	G2	B22	130	78	PG	Ek	10	36	Gallrat Delv försumpat Varier bonitet Imp fläckar Fuktig	Ingen åtgärd				3,6	
								Björk	90								
28	0,1	27	G1	G32	160	16	PG	Gran	90	14	Ogallrat Frisk	Gallring	1	30	5	10,0	
								Björk	10								
29	0,1	38	G1	G32	230	23	PG	Gran	100	21	Gallrat Odlingsröse Frisk	Gallring	2	20	6	11,4	
30	0,3	45	S2	B22	110	33	PG	Björk	100	24	Björk Gallrat Frisk	Föryng avv Ingen åtgärd (A)	3	95	38	2,5	
31	4,9	115	S2	E24	175	858	PG	Bok	20	48	Ädellöv enligt lag Olikåldrigt Inslag lärk Underväxt björk Frisk	Ljushuggning Markberedning (F)	2 2	25	236	3,2	
								Ek	80								
32	0,7	22	G1	G34	160	112	PG	Gran	100	13	Ogallrat Frisk	Gallring Gallring	1 3	35 25	39 27	10,4	
33	1,2	10	R2	G32	20	24	PG	Gran	100	4	Delv försumpat Frisk	Röjning	3	10		5,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not 1
					ha	avd		%	m³sk								
34	0,3	30	G1	B22	85	26	PG	Björk	100	15	Gallrat Varier bonitet Delv försumpat Fuktig	Ingen åtgärd				6,2	
35	0,9	48	S2	G34	410	369	PG	Gran	100	29	Varier bonitet Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	3 3 3	95	415	8,5	
36	7,7	80	S3	T18	175	1348	NO,b	Tall Björk	95 5	32	Naturvård Fuktig	Ingen åtgärd				4,1	i
37	0,8										Myr, impediment						
38	0,7	95	S2	F24	215	151	PG	Bok	100	42	Ädellöv enligt lag Frisk	Ljushuggning	2	25	42	4,4	
39	0,5	33	G1	G36	240	120	PG	Gran	100	21	Gallrat Frisk	Gallring Ingen åtgärd (A)	2	15	23	13,8	
40	2,1 (-0,1)L	14	R2	G32	45	90	PG	Gran Björk	80 20	6	Delv försumpat Ö. delen Frisk	Röjning Gallring	2 3	10 35	57	7,3	iii
41	1,0	10	R2	G34	20	20	PG	Gran Björk	90 10	4	Frisk	Röjning	2	10		5,2	
42	0,8	27	G1	G36	255	204	PG	Gran	100	18	Frisk	Gallring	1	25	51	14,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
43	0,8	115	S2	F24	195	156	PG	Bok 100	48	Ädellöv enligt lag Varier bonitet Olikåldrigt Frisk	Ljushuggning	1	25	39	3,4	
44	0,6	32	G1	G36	270	162	PG	Gran 90 Björk 10	24	Gallrat Luckigt Frisk	Ingen åtgärd				15,4	
45	1,8	18	G1	G34	95	171	PG	Gran 90 Björk 10	12	Frisk	Gallring	2	35	94	10,3	
46	0,6	28	G1	B20	80	48	PG	Björk 100	18	Delv försumpat Luckigt Fuktig	Ingen åtgärd				6,1	
47	0,6	80	G2	E26	125	75	K,b 80 %	Ek 80 Björk 20	40	Skiktat Ädellöv enligt lag Frisk	Gallring	3	20	17	2,9	i
48	3,0 (-0,1)L	46	G1	G34	305	885	PG	Gran 100	25	Frisk	Ingen åtgärd				13,3	
49	0,5	15	R2	B24	35	18	PG	Björk 100	6	Delv försumpat Enstaka öf ek Frisk	Röjning	2	20		5,9	
50	0,5	5	R1	B22	2	1	PG	Björk 100		Enstaka öf Självsådd Fuktig	Röjning Röjning	1 3	40 30		3,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
51	1,4	120	S2	E26	165	231	PG	Ek 70 Björk 30	50	Ädellöv enligt lag Skiktat Gallrat Varierande förråd Frisk	Gallring	3	30	77	3,3	iii
52	0,4	25	G1	B24	70	28	PG	Gran 10 Ek 10 Björk 60 Lärk 20	14	Olikåldrigt Luckigt Frisk	Gallring Ingen åtgärd (A)	3	20	8	6,4	
53	0,9	31	G1	G34	225	203	PG	Gran 100	19	Gallrat Frisk	Gallring	2	20	53	13,2	
54	0,9	85	S2	G32	240	216	PG	Gran 40 Ek 40 Björk 20	40	Delv försumpat Varier bonitet Olikåldrigt Luckigt Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Naturlig föryngring (A)	2 2 2 2	90	220	3,7	iii
55	2,2	65	G2	B22	135	297	PG	Gran 20 Björk 80	28	Sumpskog Skiktat Underv gran, björk Fuktig	Ingen åtgärd				4,2	
56	1,4	3	K2	G32	2	3	PG	Gran 50 Björk 50		Delvis planterat Delv försumpat Frisk	Röjning	2	10		3,4	iii
57	0,4	15	R2	B22	50	20	PG	Gran 10 Björk 90	7	Röjt Delv försumpat Fuktig	Röjning	2	20		6,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
58	0,8	22	G1	G32	95	76	PG	Gran	90	12	Röjt Frisk	Gallring	2	35	40	8,9	
								Björk	10								
59	1,7 (-0,1)L	12	R2	G34	25	40	PG	Gran	80	5	Luckigt Frisk	Röjning	3	10		6,3	
								Björk	20								
60	2,2	35	G1	G34	195	429	PG	Gran	100	21	Gallrat Frisk	Gallring	3	20	111	11,2	
61	0,2	45	G1	G34	355	71	PG	Gran	100	25	Frisk	Ingen åtgärd				14,7	
62	0,9										Dammar						
63	4,9 (-0,1)L	70	G2	B20	180	864	PG	Gran	10	30	Skittat Delv försumpat Olikåldrigt Varier bonitet Fuktig	Hyggesfri avverkning	2	50	490	3,8	
								Ek	10								
								Björk	70								
								Kl.Al	10								
64	1,5	50	S3	B18	50	75	NO,s	Tall	20	26	Naturvård Fuktig	Ingen åtgärd				2,1	i
								Björk	80								
65	0,3	75	G2	F24	180	54	PG	Bok	100	32	Ädellöv enligt lag Olikåldrigt Frisk	Gallring	3	15	9	4,5	
66	1,7	22	G1	G34	135	230	PG	Gran	100	13	Frisk	Gallring Gallring	1 3	35 25	80 58	9,4	
67	0,7	135	S3	E26	210	147	NO,s	Bok	40	60	Naturvård Ädellöv enligt lag Frisk	Ingen åtgärd				5,3	i
								Ek	50								
								Björk	10								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
68	1,7 (-0,2)L	25	G1	B24	110	165	PG	Tall 10 Björk 90	13		Gallrat Luckigt Frisk	Gallring	3	20	45	7,9	
69	2,1 (-0,2)L	45	S2	G36	360	684	PG	Gran 100	33		Frisk	Föryng avv Markberedning (A) Plantering (A)	3 3 3	95	784	8,4	
70	0,5	32	G1	G36	235	118	PG	Gran 100	21		Gallrat Frisk	Gallring Ingen åtgärd (A)	3	15	23	13,9	
71	0,2										Tomt						
72	3,2 (-0,1)L										Ledningsgata						

Avd: 11	K, 80 %	0,3 ha	210 m³sk/ha	E26	S3
----------------	----------------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 90% ek 10% björk

Beskrivning

Mindre grusås med gammal ekskog. På sidorna, mot gamla betesmarker, lövsly av björk och asp.

Mål

Bevara ekskog av hagmarkskaraktär.

Åtgärder

Röj i lövslyet, senare gallra. Lämna de gamla ekarna och låt eventuell död ved ligga kvar i beståndet.

Avd: 19	NO	0,5 ha	160 m³sk/ha	B22	S3
----------------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 80% björk 20% al

Beskrivning

Ett par dammar med omgivande sumpskog. Olikåldrigt och varierande bonitet. Påtagligt med lågor och död ved. Genomgående dike. God lokal för insekter, fåglar och vilt.

Mål

Bevara lövsumpskog och skydda vatten.

Åtgärder

Inga, lämnas för fri utveckling.

Avd: 21	NS	0,8 ha	295 m³sk/ha	E24	S3
----------------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 90% ek 10% björk

Beskrivning

Ekskog av hagmarkskaraktär. Sparsamt med död ved.

Mål

Bevara gammal ekskog.

Åtgärder

Gällring för att gynna kronutvecklingen hos grova träd, som skall gynnas. Lämna kvar en del grov död ved i beståndet.

Avd: 36	NO	7,7 ha	175 m³sk/ha	T18	S3
----------------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 95% tall 5% björk

Beskrivning

Torvmark med tallskog. Varierande bonitet, impedimentfläckar. Påtagligt med död ved och lågor.

Mål

Bevara tallsumpskog på myrmark.

Åtgärder

Inga, lämnas för fri utveckling.

Avd: 47	K, 80 %	0,6 ha	125 m³sk/ha	E26	G2
----------------	----------------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 80% ek 20% björk

Beskrivning

Långsmalt bestånd utmed bäck. Ek i huvudskiktet, därunder björk och gran med inslag av ek och bok i 1-10 m höjd. Beståndet är gallrat. Delvis sankt närmast bäcken.

Mål

Bevara ekbestånd med inslag av annat löv.

Åtgärder

Inga i närtid. Gallra i underbeståndet och gynna ek och åldersblandning. Skydda bäcken.

Avd: 64	NO	1,5 ha	50 m³sk/ha	B18	S3
----------------	-----------	---------------	-------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% björk

Beskrivning

Området är delvis blött på grund av gamla torvtäcker. Däremellan olikåldrig skog av tall och björk, där tallen är äldre. Några grova aspar. Rikligt med död ved.

Mål

Bevara blandad sumpskog med hög andel död ved.

Åtgärder

Inga, lämnas för fri utveckling.

Avd: 67**NO****0,7 ha****210 m³sk/ha E26****S3**

Trädslagsfördelning: 40% bok 50% ek 10% björk

Beskrivning

Ett bestånd med mycket grov ek och bok. En stor död ek och några grova lågor. Underväxt bok, björk och hassel.

Mål

Bevara grovt ädellöv med inslag av död ved.

Åtgärder

Inga, lämnas för fri utveckling.



Kommentarer till Kroken 1:3

Allmänt

Kroken 1:3 ligger i ett sammanhängande och välarronderat skifte i östra delen av Klippans kommun. Trakten är småbruten med omväxlande jordbruks- och skogsmarker. Naturligt är lövskogen dominerande, men med stort inslag av planterad gran. Marken är bördig och boniteten hög. Terrängen är svagt kuperad och måttligt stenbunden. Fastigheten genomkorsas av ett flertal diken och bäckar och det finns även några dammar på fastigheten. I östra delen finns en större myr.

Skogsvård och avverkningar

Ungskog och gallringsskog dominerar på fastigheten och granandelen är närmare 50 % av arealen, med ett stort antal röjnings- och gallringsbestånd. Röjningar och gallringar är välskötta, men tack vare den höga boniteten finns det ständigt nya behov. Se Åtgärdsöversikten. Det finns några slutavverkningsbestånd i gran i slutet av planperioden. Virkesförrådet är idag drygt 150 m³sk/ha, och kommer med lagda förslag att öka till cirka 175. Boniteten och tillväxten är på många ställen mycket hög.

Naturvård på fastigheten

Naturvärdena är främst knutna till den stora torvmossen i öster, men det finns även något område med väldigt grovt ädellöv. Planen uppfyller kraven för certifiering enligt FSC och PEFC vad avser naturvårdsavsättningar och lövandel.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns ett flertal registrerade kulturlämningar, se kartan samt "Skogens pärlor" och "Fornsök" på Riksantikvarieämbetets hemsida. Forn- och kulturlämningar är skyddade enligt lag och får ej förstöras eller skadas.

Övrigt

Diken och sumpstråk kräver noggrann drivningsplanering, men tillgången till vägar medför korta eller måttliga drivningsavstånd.

Fastigheten berörs inte av något vattenskyddsområde.

Åhus i september 2026

Mats Rufelt
Skogsmästare

