

Skogsbruksplan

Planens namn	Galthult 1:21 C
Planen avser tiden	fr o m 2026-08-05 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2026-08-05
Planen upprättad av	
Planen ajourförd t o m	2026-06-30
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 56° 12' 50.64" N Long: 13° 31' 26.79" E




Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	77,7	88
Myr/kärr/mosse	8,2	9
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	1,3	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,9	2
Annat	0,0	<1

Summa landareal	89,1
Vatten	0,0



I den produktiva arealen ingår:
- ädellövskog med 13,1 ha

Virkesförråd

Totalt

m³sk


25297

Medeltal

m³sk per hektar

326

	m³sk	%	ha
Tall	1607	6	7,4
Gran	18686	75	47,1
Löv	2122	8	9,6
Bok	2308	9	10,4
Ek	334	1	1,5
Björk	240	1	1,7



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha

9,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-08-05 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år

523

Avverkningsförslag

Förnygringsavverkning

Gallring

Naturvårdande skötsel

Totalt under perioden

m³sk

12462

1559

50

14071

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen

m³sk

828

m³sk per ha


10,7




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd							
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Bok %	Löv %	Tall %	Ek %	Björk %
Kalmark										
- 9 år	2,1	3	32	15	92					8
10 - 19	0,8	1	33	41	49		5			45
20 - 29	3,3	4	394	119	97		3			
30 - 39	5,8	7	1856	320	90		10			
40 - 49	9,9	13	2794	282	68		3	26		3
50 - 59	27,6	36	12037	436	88		7	5		1
60 - 69	11,4	15	4864	427	82	13	2		3	
70 - 79	5,6	7	788	141	8	6	63	8	12	2
80 - 89	0,3		89	297		60	10		30	
90 - 99	4,6	6	913	198	5	43	38	9	5	
100 - 109	5,3	7	1179	222		91	5	5		
110 - 119										
120 +	1,0	1	318	318	5	38	15	36	5	
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt										
Summa/Medel	77,7	100	25297	326	74	9	8	6	1	1

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 4 % (2,9 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 35 % (27,2 ha).



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd							
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Bok %	Löv %	Tall %	Ek %	Björk %
Kalmark K1										
K2										
Röjningsskog R1	0,4	1	3	8	20					80
R2	2,3	3	47	20	96		4			
Gallringsskog G1	26,6	34	6699	252	60	10	7	18	3	2
G2	10,3	13	1835	178	3	59	30	3	4	
Föryngrings-avverknings-skog S1	7,3	9	2634	361	80		13	4		3
S2	27,5	35	13338	485	93	3	3			
S3	3,3	4	741	225	8	17	46	27	2	
Lågproducerande skog E1										
E2										
E3										
Överstånd/Skikt										
Summa/Medel	77,7	100	25297	326	74	9	8	6	1	1

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	67,3	86,6	23442	92,7	4812	92,0	30
K - produktion	3,4	4,4	437	1,7	112	2,1	1
K - naturvård	1,4	1,8	187	0,7	48	0,9	1
NS	3,3	4,2	808	3,2	168	3,2	3
NO	2,3	3,0	423	1,7	94	1,8	1
Summa	77,7	100,0	25297	100,0	5234	100,0	35


5,6 ha (7,2 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	8,2	9
Berg	0,0	<1

Skötselriktning

	ha	%
Förstärkt naturv	4,8	6



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 77,7 ha är 100,0 % (77,7 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 87,6 %, 68,1 ha Fuktig, 12,4 %, 9,6 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 6,6 %, 5,1 ha
Lövdominerat: Övriga, 20,6 %, 16,0 ha
Ej lövdominerat, 72,8 %, 56,6 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 6,6 %, 5,1 ha
Lövdominerat: Övriga, 20,3 %, 15,8 ha
Ej lövdominerat, 73,1 %, 56,8 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	5,1 ha	6,6 %
Övriga	16,0 ha	20,6 %
Summa	21,1 ha	27,2 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	5,1 ha	6,6 %
Övriga	15,8 ha	20,3 %
Summa	20,9 ha	26,9 %

11,6 ha (14,9 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/1	0,8 ha	PG	76	00136	1,0 %	1 (13) A
1/6	0,3 ha	PG	81	00163	0,4 % Ingår i certifiering	2 (13) A
1/8	4,8 ha	K	76	11800	6,2 % Ingår i certifiering	3 (13) A
1/9	0,2 ha	PG	18	00X00	0,3 %	4 (13) A
1/10	1,9 ha	PG	106	000X0	2,4 %	5 (13) A
1/13	0,7 ha	PG	51	10801	0,9 % Ingår i certifiering	6 (13) A
1/15	2,3 ha	NS	91	00181	3,0 %	7 (13) A
1/19	3,4 ha	PG	66	00181	4,4 % Ingår i certifiering	8 (13) A
1/20	0,5 ha	NS	121	00181	0,6 %	9 (13) A



Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/23	2,3 ha	NO	96	21700	3,0 %	10 (13) A
1/27	0,5 ha	PG	66	00235	0,6 %	11 (13) A
1/30	1,0 ha	PG	106	000X0	1,3 %	12 (13) A
1/36	2,4 ha	PG	106	10180	3,1 % Ingår i certifiering	13 (13) A


Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/1	0,8 ha	PG	76	00136	1,0 %	1 (12) F
1/6	0,3 ha	PG	81	00163	0,4 % Ingår i certifiering	2 (12) F
1/8	4,8 ha	K	76	11800	6,2 % Ingår i certifiering	3 (12) F
1/10	1,9 ha	PG	106	000X0	2,4 %	4 (12) F
1/13	0,7 ha	PG	51	10801	0,9 % Ingår i certifiering	5 (12) F
1/15	2,3 ha	NS	91	00181	3,0 %	6 (12) F
1/19	3,4 ha	PG	66	00181	4,4 % Ingår i certifiering	7 (12) F
1/20	0,5 ha	NS	121	00181	0,6 %	8 (12) F
1/23	2,3 ha	NO	96	21700	3,0 %	9 (12) F
1/27	0,5 ha	PG	66	00235	0,6 %	10 (12) F
1/30	1,0 ha	PG	106	000X0	1,3 %	11 (12) F
1/36	2,4 ha	PG	106	10180	3,1 % Ingår i certifiering	12 (12) F



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 77,7 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 7,2 %, 5,6 ha ■ Anpassad skötsel, 6,2 %, 4,8 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 86,6 %, 67,3 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

	Avdelning	Areal			Ålder	TGLBÄ	m³sk		Skötselinriktning
		ha	%	Mål			ha	avd	
Galthult 1:21 C	1/15	2,3	3,1	NS	91	00181	213	490	1/4
	1/20	0,5	0,6	NS	121	00181	306	153	2/4
	1/23	2,3	2,9	NO	96	21700	184	423	3/4
	1/39	0,5	0,6	NS	126	71200	330	165	4/4
	Summa	5,6	7,2				220	1231	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

	Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk		Skötselriktning
		ha	%¹				ha	avd	
Galthult 1:21 C	1/6	0,3	0,4	PG	81	00163	297	89	
	1/8	4,8	6,1	K	76	11800	130	624	Förstärkt naturv
	1/13	0,7	0,9	PG	51	10801	161	113	
	1/19	3,4	4,4	PG	66	00181	215	731	
	1/36	2,4	3,1	PG	106	10180	228	547	
	Summa	11,6	14,9				181	2104	



Sammanställning certifiering

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal			Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%					ha	avd	
Galthult 1:21 C	1/8	4,8	6,2	K	76	11800	130	624	Förstärkt naturv
	Summa	4,8	6,2				130	624	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

77,7

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-08-05 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

-3,16

Totalt kolförråd

ton

Kol

15 315

Koldioxid CO₂e


56 116

Kolförråd, ton/ha

	2026	2036
Barr/löv	3,1	1,8
Grenar	17,2	11,8
Stamved	79,0	55,3
Stubbar och rötter	30,7	22,1
Förna och markbundet kol	67,1	74,5
	197,1	165,5

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-63,8	-63,8	-74,9
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-10,9	-10,9	-10,9
Röjning	-0,3	-0,3	-0,3
	-75,0	-75,0	-86,1

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19	0,2		7	7								
20 - 29	3,3	127	4	131								
30 - 39	5,8	334	37	371								
40 - 49	4,4	247	27	274								
50 - 59	1,5	85	9	94	17,6	8299	351	8650				
60 - 69	3,9		256	256	7,5	3812		3812				
70 - 79	0,8		41	41								
80 - 89	0,3		27	27								
90 - 99												
100 - 109	4,3	22	336	358								
110 - 119												
120 +									0,5	40	10	50
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	24,5	815	744	1559	25,1	12111	351	12462	0,5	40	10	50
Högre alt.				1559				14785				50
Lägre alt.				1559				10098				50

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
14 071	16 394	11 707	212	178	251

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	92	13	105	25,1		
10 - 19	32	18	50	2,1	137	65
20 - 29	297	9	306	0,8	75	94
30 - 39	689	77	766	3,3	569	172
40 - 49	1025	60	1085	5,8	2251	388
50 - 59	1697	208	1905	9,9	3605	364
60 - 69	159	181	340	10,0	4246	425
70 - 79	32	161	193	3,9	776	199
80 - 89		16	16	5,6	940	168
90 - 99	28	184	212	0,3	78	260
100 - 109	8	200	208	4,6	1126	245
110 - 119				5,3	1029	194
120 +	16	34	50	1,0	317	317
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					1311	
Summa	4075	1161	5236	77,7	16460	212



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd		10,7	6,9			17,6
Plantering, Följd		18,2	6,9			25,1
Återväxtkontroll, Följd			18,2	6,9		25,1
Röjning			2,1	13,5		15,6
Röjning, Följd		0,5				0,5
Markberedning, annan, Alternativ		5,7				5,7
Markberedning, annan, Följd		7,5				7,5
Summa ha		42,6	34,1	20,4		97,1



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	24	5,4	54	G34	590	3027		
Föryng avv	1	37	7,5	61	G34	535	3812		
Föryng avv	1	38	2,6	56	G34	520	1217		
Föryng avv	1	40	2,7	56	G34	472	1147		
Gallring	1	1	0,8	76	E24	205	41		
Gallring	1	2	4,4	46	T26	208	275		
Gallring	1	5	5,8	38	G34	320	371		
Gallring	1	6	0,3	81	F24	297	27		
Gallring	1	19	3,4	66	F24	215	219		
Gallring	1	26	0,5	22	G32	112	20		
Gallring	1	27	0,5	66	E24	242	36		
Gallring	1	28	1,3	26	G32	128	50		
Gallring	1	32	1,5	56	T28	253	95		
Ljushuggning	1	36	2,4	106	F22	228	219		
Röjning (F)	1	27	0,5	66	E24	242	0		
Plantering (F)	1	24	5,4	54	G34	590	0		
Plantering (F)	1	37	7,5	61	G34	535	0		
Plantering (F)	1	38	2,6	56	G34	520	0		
Plantering (F)	1	40	2,7	56	G34	472	0		
Markberedning, annan (A)	1	15	2,3	91	F26	213	-		
Markberedning (F)	1	24	5,4	54	G34	590	0		
Markberedning, annan (A)	1	30	1,0	106	F24	214	-		
Markberedning, annan (A)	1	36	2,4	106	F22	228	-		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning, annan (F)	1	37	7,5	61	G34	535	0		
Markberedning (F)	1	38	2,6	56	G34	520	0		
Markberedning (F)	1	40	2,7	56	G34	472	0		
Naturvårdshuggning	1	39	0,5	126	T24	330	50		
Föryng avv	2	31	6,9	58	G32	430	3259		
Gallring	2	9	0,2	18	B24	75	7		
Ljushuggning	2	10	1,9	106	F24	220	139		
Röjning	2	25	0,4	7	G32	8	0		
Röjning	2	35	1,7	9	G34	17	0		
Återväxtkontroll (F)	2	24	5,4	54	G34	590	0		
Plantering (F)	2	31	6,9	58	G32	430	0		
Återväxtkontroll (F)	2	37	7,5	61	G34	535	0		
Återväxtkontroll (F)	2	38	2,6	56	G34	520	0		
Återväxtkontroll (F)	2	40	2,7	56	G34	472	0		
Markberedning (F)	2	31	6,9	58	G32	430	0		
Föryng avv (A)	3	21	1,3	51	G32	355	(517)		
Föryng avv (A)	3	33	3,5	56	G34	470	(1806)		
Gallring	3	17	1,5	26	G32	115	62		
Röjning	3	22	0,6	11	G32	30	0		
Röjning	3	24	5,4	54	G34	590	0		
Röjning	3	37	7,5	61	G34	535	0		
Återväxtkontroll (F)	3	31	6,9	58	G32	430	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	0,8	76	G1	E24	205	164	PG	Bok 30 Ek 60 Björk 10		29	Ek och bok Olikåldrigt Ädellöv enligt lag Fornminne Frisk	Gallring	1	25	41	4,1	
2	4,5 (-0,1)L	46	G1	T26	208	915	PG	Tall 80 Gran 10 Björk 10		23	Tall Fornminne Frisk	Gallring	1	30	275	6,5	
3	1,3										Inägomark						
4	6,1										Myr						
5	5,8	38	G1	G34	320	1856	PG	Gran 90 Löv 10		18	Gran Delv försumpat Varier bonitet Frisk	Gallring	1	20	371	13,2	
6	0,3	81	G2	F24	297	89	PG	Löv 10 Bok 60 Ek 30		30	Bok och ek Olikåldrigt Ädellöv enligt lag Frisk	Gallring	1	30	27	5,3	
7	0,8										Myr						
8	4,9 (-0,1)L	76	G2	B16	130	624	K,b 30 %	Tall 10 Gran 10 Löv 80		16	Löv och tall Mosse Ojämnt Fuktig	Ingen åtgärd				3,3	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
9	0,2	18	G1	B24	75	15	PG	Björk	100	13	Björk Fornminne Frisk	Gallring	2	30	7	7,0	
10	2,0 (-0,1)L	106	G2	F24	220	418	PG	Bok	100	39	Bok Olikåldrigt Ädellöv enligt lag Fornminne Frisk	Ljushuggning	2	30	139	4,3	
11	2,1	42	G1	G34	264	554	PG	Gran	100	20	Gran Varier bonitet Fornminne Frisk	Ingen åtgärd				12,9	
12	1,3 (-0,1)L	42	G1	G38	415	498	PG	Gran	100	25	Gran Varier bonitet Fornminne Frisk	Ingen åtgärd				17,7	
13	0,7	51	S1	B20	161	113	PG	Tall Ek Björk	10 10 80	26	Björk Olikåldrigt Inslag ädellöv Fuktig	Ingen åtgärd				6,3	
14	2,2	48	G1	G34	376	827	PG	Gran Löv	90 10	25	Gran Delv försumpat Frisk	Ingen åtgärd				14,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
15	2,3	91	G2	F26	213	490	NS,b	Löv 10 Bok 80 Ek 10	36	Naturvård Olikåldrigt Ädellöv enligt lag Surdrog Frisk	Ingen åtgärd Markberedning, annan (A)	1			5,2	i,ii
16	1,2	51	G1	T28	203	244	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20	25	Tall Inslag gran och löv Frisk	Ingen åtgärd				7,7	
17	1,6 (-0,1)L	26	G1	G32	115	173	PG	Gran 100	12	Gran Inslag ädellöv Fornminne Frisk	Gallring	3	25	62	9,6	
18	0,4									Myr						
19	3,5 (-0,1)L	66	G1	F24	215	731	PG	Löv 10 Bok 80 Ek 10	27	Bok Olikåldrigt Ädellöv enligt lag Fornminne Frisk	Gallring	1	30	219	4,6	ii
20	0,6 (-0,1)L	121	S3	F22	306	153	NS,b	Löv 10 Bok 80 Ek 10	37	Bok och ek Landskapsvård Ädellöv enligt lag Frisk	Ingen åtgärd				5,9	
21	1,3	51	S1	G32	355	462	PG	Gran 90 Löv 10	24	Gran Surdrog Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	95	517	13,0	ii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
22	0,7 (-0,1)L	11	R2	G32	30	18	PG	Gran Löv	90 10	4	Gran Fornminne Frisk	Röjning	3	10		5,9	
23	2,4 (-0,1)L	96	S3	B18	184	423	NO,b	Tall Gran Löv	20 10 70	27	Naturvård Surdrog Fuktig	Ingen åtgärd				4,1	i,ii
24	5,7 (-0,3)L	54	S2	G34	590	3186	PG	Gran	100	30	Gran Varier bonitet Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning	1 1 1 2 3	95 10	3027	2,5	
25	0,4	7	R1	G32	8	3	PG	Gran Björk	20 80		Inslag ädellöv Frisk	Röjning	2	10		4,2	
26	0,5	22	G1	G32	112	56	PG	Gran Löv	80 20	13	Gran Frisk	Gallring	1	35	20	8,8	
27	0,7 (-0,2)L	66	G1	E24	242	121	PG	Bok Ek Björk	30 50 20	29	Ek och bok Ädellöv enligt lag Frisk	Gallring Röjning (F)	1 1	30 10	36	5,2	ii
28	1,4 (-0,1)L	26	G1	G32	128	166	PG	Gran	100	12	Gran Frisk	Gallring	1	30	50	9,1	
29	1,8	56	S1	G30	230	414	PG	Tall Gran Löv	20 50 30	22	Gran Delv försumpat Inslag av tall och löv Fuktig	Ingen åtgärd				8,6	ii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
30	1,0	106	G2	F24	214	214	PG	Bok	100	36	Bok Ädellöv enligt lag Frisk	Ingen åtgärd Markberedning, annan (A)	1			4,9	
31	7,0 (-0,1)L	58	S2	G32	430	2967	PG	Gran	100	29	Gran Varier bonitet Fornminne Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 3	95	3259	7,6	
32	1,5	56	G1	T28	253	380	PG	Tall Löv	90 10	29	Tall Inslag ädellöv Frisk	Gallring	1	25	95	6,8	
33	3,5	56	S1	G34	470	1645	PG	Gran Löv	90 10	30	Gran Surdrog Varier bonitet Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	95	1806	14,9	
34	0,9										Myr						
35	1,7	9	R2	G34	17	29	PG	Gran	100	2	Gran Delv försumpat Frisk	Röjning	2	10		5,2	
36	2,4	106	S2	F22	228	547	PG	Tall Löv Bok	10 10 80	41	Bok Ädellöv enligt lag Olikåldrigt Surdrog Frisk	Ljushuggning Markberedning, annan (A)	1 1	40	219	3,3	ii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
37	7,8 (-0,3)L	61	S2	G34	535	4013	PG	Gran 100	30	Gran Delv försumpat Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning	1 1 1 2 3	95 10	3812	2,1	
38	2,6	56	S2	G34	520	1352	PG	Gran 90 Löv 10	28	Gran Delv försumpat Varier bonitet Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Ingen åtgärd (A)	1 1 1 2	90	1217	3,3	
39	0,5	126	S3	T24	330	165	NS,b	Tall 70 Gran 10 Löv 20	36	Naturvård Tall och löv Frisk	Naturvårdshuggning	1	30	50	3,9	i,ii
40	2,7	56	S2	G34	472	1274	PG	Gran 80 Löv 20	28	Gran Delv försumpat Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Ingen åtgärd (A)	1 1 1 2	90	1147	2,9	



Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
8	Gallring	2022-06-12	4,9	232	193	Juni 2022. Gallrat ut grov gran och tall.
9	Röjning	2023-10-01	0,2	1	1	
10	Gallring	2020-08-13	2,0	127	106	
11	Gallring	2022-06-12	2,1	132	110	Juni 2022. Tagit toppbrott och försiktig låggallring. Även avd 55
12	Gallring	2022-06-12	1,3	53	44	Juni 2022. Toppbrott och försiktig låggallring
14	Gallring	2022-06-12	2,2	118	98	Juni 2022.
15	Frihuggning	2023-10-01	4,1	341	284	Utförd 2020-2021?
16	Gallring	2022-06-12	1,2	60	50	Juni 2022
17	Gallring	2022-06-12	1,6	66	55	Juni 2022. Första gallring med liten maskin.
25	Föryng avv	2022-06-11	0,4	178	148	Juni 2022
25	Plantering	2023-05-17	0,4			Planterat björk 2023
26	Röjning	2023-10-01	0,5	1	1	
28	Röjning	2022-01-22	1,4	9	8	
28	Underv röj f gallring	2023-11-09	1,4			
29	Gallring	2023-11-10	1,8	153	128	Troligen utfört 2022
30	Gallring	2020-07-31	1,0	79	66	

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
31	Gallring	2022-06-13	7,0	387	323	Juni 2022
36	Frihuggning	2020-10-13	2,4	122	102	



Åtgärdshistorik, sammanställning

Årtal	Åtgärdsgrupp	Areal, ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub
2020	Gallring	3,0	206	172
2020	Naturvård	2,4	122	102
2022	Avverkning	0,4	178	148
2022	Gallring	20,3	1048	873
2022	Röjning	1,4	9	8
2023	Gallring	3,2	153	128
2023	Röjning	0,7	2	2
2023	Föryngring	0,4	0	0
2023	Naturvård	4,1	341	284
Totalt	Avverkning	0,4	178	148
Totalt	Gallring	26,5	1407	1173
Totalt	Röjning	2,1	11	9
Totalt	Föryngring	0,4	0	0
Totalt	Naturvård	6,5	463	386



Avd: 8	K, 30 %	4,9 0,1 ha	130 m³sk/ha	B16	G2
---------------	----------------	-------------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 10% tall 10% gran 80% löv

Beskrivning

Björk och planterad tall på torvmark. Varierande bonitet och vattenstånd. Sparsamt med död ved.

Mål

Tallskog på torvmark med ökande andel död ved.

Åtgärder

Gallring för att gynna tall. Lämna de svagaste och blötaste partierna.

Avd: 15	NS	2,3 ha	213 m³sk/ha	F26	G2
----------------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 10% löv 80% bok 10% ek

Beskrivning

Ädellöv med ett kärrstråk. Varierande bonitet och sparsamt med död ved.
Registrerat Naturvärde N 315-2020 hos Skogsstyrelsen.

Mål

Bevara ädellöv av sumpskogskaraktär.

Åtgärder

Ljushuggning för att åstadkomma föryngring i de fastare partierna. Lämna grov död ved i beståndet.

Avd: 20	NS	0,6 0,1 ha	306 m³sk/ha	F22	S3
----------------	-----------	-------------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 10% löv 80% bok 10% ek

Avd: 23	NO	2,4 0,1 ha	184 m³sk/ha	B18	S3
----------------	-----------	-------------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 20% tall 10% gran 70% löv

Beskrivning

Avdelningen består av fuktig, beskuggad mark längs ett surdrog. Beståndet består av al, björk, tall och gran. Träden växer på mindre socklar. Undervegetationen består av fuktälskande flora och mossor. Inslag av främst klen död ved. Det finns en hel del tickor och säkerligen ovanliga lavar i beståndet. I kanterna växer ormbunkar. Självvallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) håller tillbaka ev. inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl. a hackspettar. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling.

Mål

Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området.

Åtgärd

Ingen åtgärd i själva beståndet som är stabilt och kan antas vara självreglerande.



Trädslagsfördelning: 70% tall 10% gran 20% löv

Beskrivning

Avdelningen består av beskuggad till ljusöppen i skog med tallar i 100-årsåldern och uppåt. Tallarna har pansarbark och börjar få vida och platta trädkronor. Marken är frisk med undantag för ett fuktigt område med al. Skogen har säkerligen använts som skogsbete, sedan det upphörde har området delvis vuxit igen med gran och bok som nu konkurrerar med de gamla tallarna. En del äldre björk finns.

Mål

Målsättningen för beståndet är att bevara och utveckla nuvarande naturvärden, som till stor del är knutna till äldre tall och död ved i en ljusöppen miljö. Området ska domineras av en blandning av tall i olika åldrar, med ett inslag av lövträd och gran. Skogen ska vara skiktad och ha bärris, vilket är av stor vikt för exempelvis skogsfågel. Det ska finnas rikligt av solbelyst död ved av olika typer och nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Beståndet öppnas upp genom huggning så att de äldre tallarna friställs. Samtidigt lämnas en del gran/löv för att på så sätt behålla viss beskuggning och för att det inte ska bli någon betydande påverkan på fuktigheten. Vid åtgärden skadas en del tallar och mer död ved skapas i olika former. Genom att skada träden och störa i markskiktet, efterliknas en del av den påverkan som en brand skulle haft på områdets naturvärden.



Kommentarer till Galthult 1:21 C

Allmänt

Uppdaterad plan 2026-08-05!

Planen utgör fränstyckad del av Galthult 1:21. Ursprunglig plan från 2020 är uppdaterad i fält med tonvikt på äldre granbestånd, men även en del andra uppgifter är korrigerade. Övriga bestånd är framskrivna till 2026.

Skogsvård och avverkningar

Fastigheten har ett mycket högt virkesförråd med ett flertal avdelningar avverkningsmogen gran. De är dessutom välslutna och med mycket lite skador. Flera av dessa bestånd föreslås avverkas och planteras under planperioden. Därav följer återbeskogning och plantvård kommande år.

För att i någon mån kompensera för den ojämna åldersklassfördelning som då uppstår föreslås en prioritering bland de äldre granbestånden där några kan hållas över. Den löpande tillväxten är fortfarande hög, men prioriteringen kan behöva ändras under resans gång.

Det finns hela tiden ett behov av röjningar och gallringar eftersom boniteten är hög och det är viktigt att inte göra åtgärder försent.

Naturvård på fastigheten

Planen uppfyller kraven för certifiering enligt FSC och PEFC vad avser avsättningar till naturvård och lövandel. Naturvärdena är främst kopplade till lövskog på sankmark.

Forn-och kulturlämningar

På fastigheten finns några områden med fossil åkermark registrerade, se avdelningsbeskrivningen samt "Skogens pärlor". Forn- och kulturlämningar är skyddade enligt lag oavsett om de finns registrerade eller ej, och får inte förstöras eller skadas.

Övrigt

Gränser utgörs oftast av stengärsgårdar och är väl definierade.

Skogsbilvägarna medför korta drivningsavstånd och har i grunden bra standard men behöver löpande underhållas.

Fastigheten berörs inte av något vattenskyddsområde.

Sammanfattningsvis, en välskött fastighet med ovanligt högt virkesförråd.

Åhus i augusti 2026

Mats Rufelt
Skogsmästare

