

Skogsbruksplan

Planens namn	Galthult 1:21 A
Planen avser tiden	fr o m 2026-08-05 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2026-08-05
Planen upprättad av	
Planen ajourförd t o m	2026-06-30
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 56° 12' 48.78" N Long: 13° 30' 23.49" E




Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	33,8	95
Myr/kärr/mosse	1,6	4
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,4	1
Annat	0,0	<1

Summa landareal	35,8
Vatten	0,0



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	6885		
Medeltal			
m³sk per hektar	204		
Tall	917	13	4,3
Gran	4129	60	18,6
Löv	1435	21	6,8
Bok	65	1	0,3
Ek	65	1	0,3
Björk	275	4	3,6



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
8,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-08-05 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
178

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

2560

Gallring

618

Totalt under perioden

3178

Förväntad tillväxt första växtsäsongen


m³sk
249

m³sk per ha
7,4


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd							
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %	Björk %	Ek %	Bok %
Kalmark										
- 9 år	5,2	15	44	8	70	15	1	13		
10 - 19	6,4	19	352	55	90			10		
20 - 29	0,8	2	38	48	20			80		
30 - 39										
40 - 49	1,3	4	467	359	100					
50 - 59	2,3	7	885	385	96	4				
60 - 69	5,7	17	2465	432	92	7				
70 - 79	5,0	15	1026	205	5	56	29		5	5
80 - 89										
90 - 99	7,1	21	1608	226	8	40	39	13		
100 - 109										
110 - 119										
120 +										
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt										
Summa/Medel	33,8	100	6885	204	60	21	13	4	1	1

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd							
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %	Björk %	Ek %	Bok %
Kalmark K1										
K2										
Röjningsskog R1	2,9	9	10	3	36		6	58		
R2	8,7	26	386	44	89	2		9		
Gallringsskog G1	2,1	6	505	240	94			6		
G2	6,5	19	1506	232	6	43	50		1	1
Föryngrings-avverknings-skog S1	2,3	7	885	385	96	4				
S2	7,7	23	2895	376	80	16			2	2
S3	3,6	11	698	194	6	41	24	29		
Lågproducerande skog E1										
E2										
E3										
Överstånd/Skikt										
Summa/Medel	33,8	100	6885	204	60	21	13	4	1	1

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	27,7	81,7	5649	82,1	1572	88,3	15
K - produktion	1,8	5,3	377	5,5	41	2,3	1
K - naturvård	0,8	2,4	161	2,3	18	1,0	1
NS							0
NO	3,6	10,6	698	10,1	149	8,4	2
Summa	33,9	100,0	6885	100,0	1780	100,0	18


3,6 ha (10,6 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	1,6	4
Berg	0,0	<1

Skötselriktning

	ha	%
Förstärkt naturv	2,5	7



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 33,8 ha är 100,0 % (33,8 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 61,8 %, 20,9 ha Fuktig, 38,2 %, 12,9 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 10,7 %, 3,6 ha
Lövdominerat: Övriga, 16,3 %, 5,5 ha
Ej lövdominerat, 73,0 %, 24,7 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 10,7 %, 3,6 ha
Lövdominerat: Övriga, 12,4 %, 4,2 ha
Ej lövdominerat, 76,9 %, 26,0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	3,6 ha	10,7 %
Övriga	5,5 ha	16,3 %
Summa	9,1 ha	27,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	3,6 ha	10,7 %
Övriga	4,2 ha	12,4 %
Summa	7,8 ha	23,1 %

0,4 ha (1,2 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/6	1,5 ha	NO	96	30700	4,4 %
1/8	1,3 ha	PG	6	12700	3,8 %
1/9	0,8 ha	PG	26	02800	2,4 %
1/12	0,4 ha	PG	5	02800	1,2 % Ingår i certifiering
1/15	2,1 ha	NO	96	21700	6,2 %
1/17	2,5 ha	K	76	01711	7,4 %
1/20	0,5 ha	PG	66	00811	1,5 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Sammanställning lövdominerade bestånd


1/6	1,5 ha	NO	96	30700	4,4 %
1/9	0,8 ha	PG	26	02800	2,4 %
1/12	0,4 ha	PG	5	02800	1,2 % Ingår i certifiering
1/15	2,1 ha	NO	96	21700	6,2 %
1/17	2,5 ha	K	76	01711	7,4 %
1/20	0,5 ha	PG	66	00811	1,5 %



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 33,8 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 10,7 %, 3,6 ha ■ Anpassad skötsel, 7,4 %, 2,5 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 81,9 %, 27,7 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Galthult 1:21 A	1/6	1,5	4,4	NO	96	30700	194	291	1/2
	1/15	2,1	6,3	NO	96	21700	194	407	2/2
Summa		3,6	10,7				194	698	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	% ¹				ha	avd	
Galthult 1:21 A	1/12	0,4	1,2	PG	5	02800	5	2	1/1
Summa		0,4	1,2				5	2	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Galthult 1:21 A	1/17	2,5	7,4	K	76	01711	215	538	Förstärkt naturv 1/1
Summa		2,5	7,4				215	538	



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	6,4	188	21	209				
20 - 29	0,8	3	11	14				
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69					5,2	2157	81	2238
70 - 79	2,5	73	49	122	2,5	32	290	322
80 - 89								
90 - 99	3,5	164	109	273				
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	13,2	428	190	618	7,7	2189	371	2560
Högre alt.				618				2663
Lägre alt.				618				2239

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
3 178	3 281	2 857	162	158	174

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	130	60	190	7,7		
10 - 19	421	47	468	5,2	234	45
20 - 29	6	26	32	6,4	611	95
30 - 39				0,8	57	71
40 - 49	200		200			
50 - 59	310	13	323	1,3	667	513
60 - 69	86	34	120	2,3	1208	525
70 - 79	65	93	158	0,5	140	280
80 - 89				2,5	466	186
90 - 99	128	160	288			
100 - 109				7,1	1623	229
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					481	
Summa	1346	433	1779	33,8	5487	162



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd		1,9				1,9
Plantering, Följd		5,2				5,2
Återväxtkontroll, Följd		2,5	1,9			4,4
Röjning		1,7	3,5	1,9		7,1
Röjning, Alternativ		2,5				2,5
Markberedning, annan, Följd		3,3				3,3
Naturlig förnygring, Följd		2,5				2,5
Summa ha		19,6	5,4	1,9		26,9



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	5	3,3	66	G32	455	1426		
Föryng avv	1	11	1,9	61	G32	450	812		
Föryng avv	1	17	2,5	76	B20	215	322		
Föryng avv (A)	1	20	0,5	66	B20	215	(102)		Ej utförd, planerad att utföras vid tillfälle i samband med annan gallring av bok
Gallring	1	4	3,5	96	T22	260	273		
Gallring	1	16	2,5	76	T24	195	122		
Röjning	1	8	1,3	6	B24	5	0		
Röjning	1	12	0,4	5	B26	5	0		
Röjning (A)	1	17	2,5	76	B20	215	-		
Plantering (F)	1	5	3,3	66	G32	455	0		
Plantering (F)	1	11	1,9	61	G32	450	0		
Återväxtkontroll (F)	1	17	2,5	76	B20	215	0		
Naturlig föryngring (F)	1	17	2,5	76	B20	215	0		
Markberedning, annan (F)	1	5	3,3	66	G32	455	0		
Markberedning (F)	1	11	1,9	61	G32	450	0		
Gallring	2	9	0,8	26	B20	48	14		
Röjning	2	7	1,2	4	G34	2	0		
Röjning	2	13	2,3	7	G32	15	0		
Återväxtkontroll (F)	2	11	1,9	61	G32	450	0		
Gallring	3	14	6,4	18	G32	55	209		
Röjning	3	11	1,9	61	G32	450	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	1,3										Myr						
2	1,3	51	S1	G34	408	530	PG	Gran	100	27	Gran Frisk	Ingen åtgärd				14,8	
3	0,5	46	G1	G34	309	155	PG	Gran	100	22	Gran Överslutet Frisk	Ingen åtgärd				13,4	
4	3,5	96	G2	T22	260	910	PG	Tall Gran Löv	50 10 40	29	Tall och löv Olikåldrigt Flerskiktat Delv försumpat Fuktig	Gallring	1	30	273	4,0	ii
5	3,3	66	S2	G32	455	1502	PG	Gran	100	30	Gran Varier bonitet Olikåldrigt Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	1 1 1	95	1426	1,7	
6	1,5	96	S3	B16	194	291	NO,b	Tall Björk	30 70	21	Naturvård Sumpskog Fuktig	Ingen åtgärd				4,1	i,ii
7	1,2	4	R1	G34	2	2	PG	Gran	100		Gran Frisk	Röjning	2	10		3,5	
8	1,3	6	R1	B24	5	7	PG	Tall Gran Björk	10 20 70		Olikåldrigt Luckigt Frisk	Röjning	1	10		3,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
9	0,8	26	G1	B20	48	38	PG	Gran	20	9	Björk och gran Delv försumpat Fuktig	Gallring	2	25	14	4,1	
								Björk	80								
10	1,0	51	S1	G32	355	355	PG	Gran	90	26	Gran Frisk	Ingen åtgärd				13,0	
								Löv	10								
11	1,9	61	S2	G32	450	855	PG	Gran	90	32	Gran Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning	1 1 1 2 3	95 10	812	1,7	
								Löv	10								
12	0,4	5	R1	B26	5	2	PG	Gran	20		Björk Frisk	Röjning	1	20		3,4	
								Björk	80								
13	2,4 (-0,1)L	7	R2	G32	15	35	PG	Gran	80		Frisk	Röjning	2	10		3,9	
								Löv	20								
14	6,6 (-0,2)L	18	R2	G32	55	352	PG	Gran	90	9	Gran Åldersgrupper Varier bonitet Frisk	Gallring	3	35	209	7,3	
								Björk	10								
15	2,1	96	S3	B16	194	407	NO,b	Tall	20	22	Naturvård Sumpskog Fuktig	Ingen åtgärd				4,2	i,ii
								Gran	10								
								Löv	70								
16	2,6 (-0,1)L	76	G2	T24	195	488	PG	Tall	60	26	Tall och löv Olikåldrigt Inslag ädellöv Fuktig	Gallring	1	25	122	4,0	
								Löv	40								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
17	2,5	76	S2	B20	215	538	K,b 30 %	Gran	10	25	Blandat löv	Föryng avv	1	60	322	2,4	i,ii
								Löv	70		Alkärr	Återväxtkontroll (F)	1				
								Bok	10		Olikåldrigt	Naturlig föryngring (F)	1				
								Ek	10		Naturvärde SKS	Röjning (A)	1	10			
											Fuktig						
18	0,8	42	G1	G36	391	313	PG	Gran	100	23	Gran	Ingen åtgärd				16,6	
											Frisk						
19	0,3										Myr						
20	0,5	66	G2	B20	215	108	PG	Löv	80	26	Blandat löv	Ingen åtgärd				6,2	ii,iii
								Bok	10		Olikåldrigt	Föryng avv (A)	1	95	102		
								Ek	10		Frisk						



Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
3	Gallring	2022-06-13	0,5	48	40	Juni 2022
7	Föryng avv	2022-06-11	1,2			Juni 2022
7	Plantering	2023-05-17	1,2			
7	Återväxtkontroll	2024-06-09	1,2			Plocka stormfällan i kant mm 2024
8	Naturlig föryngring	2020-08-13	1,3			Blandskog (Tall bok) avverkat 2020
9	Röjning	2024-06-09	0,8	3	3	
13	Markberedning, annan	2020-09-30	2,8			Markberett hösten 2020
13	Plantering	2022-01-22	2,8			Planterat våren 2021
14	Röjning	2023-10-01	6,6	14	12	November 2023

Åtgärdshistorik, sammanställning

Årtal	Åtgärdsgrupp	Areal, ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub
2020	Föryngring	1,3	0	0
2020	Markberedning	2,8	0	0
2022	Avverkning	1,2	0	0
2022	Gallring	0,5	48	40
2022	Föryngring	2,8	0	0
2023	Röjning	6,6	14	12
2023	Föryngring	1,2	0	0
2024	Röjning	0,8	3	3
2024	Föryngring	1,2	0	0
Totalt	Avverkning	1,2	0	0
Totalt	Gallring	0,5	48	40
Totalt	Röjning	7,4	17	14
Totalt	Föryngring	6,5	0	0
Totalt	Markberedning	2,8	0	0



Avd: 6**NO****1,5 ha****194 m³sk/ha B16****S3**

Trädslagsfördelning: 30% tall 70% björk

Beskrivning

Björkdominerat bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag. Även inslag av tall. Träden växer på socklar. Buskskikt och undervegetation är rikt utvecklat. Socklarna visar att vattnets nivå varierar rätt så mycket under året. Den tidvis höga vattennivån dödar inväxande gran och det finns enbart yngre små granar som kommer att dö vid nästa stora översvämning. Självgallringen bland lövet ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl. a hackspettar. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling.

Mål

En självreglerande biotop med större andel död ved och fortsatt lövdominans.

Åtgärd

Inga åtgärder.

Avd: 15**NO****2,1 ha****194 m³sk/ha B16****S3**

Trädslagsfördelning: 20% tall 10% gran 70% löv

Beskrivning

Björkdominerat bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag. Även inslag av tall och gran. delvis fastmark. Buskskikt och undervegetation är rikt utvecklat. Socklarna visar att vattnets nivå varierar rätt så mycket under året. Den tidvis höga vattennivån dödar inväxande gran och det finns enbart yngre små granar som kommer att dö vid nästa stora översvämning. Självgallringen bland lövet ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl. a hackspettar. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling.

Mål

En självreglerande biotop med större andel död ved och fortsatt lövdominans.

Åtgärd

Inga åtgärder.



Trädslagsfördelning: 10% gran 70% löv 10% bok 10% ek

Beskrivning

Lövkog som fram tidigare betades/slåtter. En rik kärlväxtflora med flera arter som är kvarlevor från tiden då området hävdades. Även en del växter som föredrar halvskuggiga lägen kan hittas här. Det finns ett inslag av äldre grova träd (solitärer) av ek, bok och tall i västra delen på fastmarken. I övrigt dominerar al och björk på fuktig mark. De gamla träden är registrerade naturvärden.

Mål

Att bevara öppna miljöer, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer och ge plats för nya "arvtagare". Produktion av lövtimmer.

Åtgärd

Den fuktiga marken mede al och björk kan föryngras. På fastmarken frihuggs eken och tallen.



Kommentarer till Galthult 1:21 A

Uppdaterad plan 2026-08-05!

Planen utgör fränstyckad del av Galthult 1:21. Ursprunglig plan från 2020 är uppdaterad med tonvikt på äldre granbestånd, men även en del andra uppgifter är korrigerade.

Skogsvård och avverkningar

Åldersklassfördelningen har två toppar, dels ungskog, dels slutavverkningsmogen gran. Flera av de äldre granbestånden bör omsättas under planperioden och plantering och ungskogsvård kommer att vara viktiga åtgärder, då tillväxten är hög och röjningar och tidiga gallringar ska göras i tid.

Bestånden är idag väl sammanhållna och har få skador, men förstagallring är aktuellt flera granbestånd.

Ädellövet har hög ålder och ljushuggningar för att få igång förnygring rekommenderas.

Naturvård på fastigheten

Naturvårdsavsättningar från den gamla planen bibehålls. Planen uppfyller kraven för certifiering enligt FSC och PEFC vad avser avsättningar för naturvård och lövandel. Se även "Skogens pärlor".

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns områden med fossil åkermark samt någon torpruin. Se "Skogens pärlor" och "Fornsök".

Övrigt

Fastigheten berörs inte av vattenskyddsområde.

Skogsbilvägen medför korta drivningsavstånd, men skulle kunna förlängas.

En välskött fastighet med stor potential.

Åhus i augusti 2026

Mats Rufelt
Skogsmästare

