

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	3,2	25	G1	G26	105	331	PG	0 50 50 0 0	11	Källa	Gallring	25-26	30	104	7,7
										Framtida lövdominans					
Generell Kommentar:		Mindre dunge med äldre skog.													
2	0,7	40	G1	E26	145	95	PG	30 10 20 40 0	18	Framtida lövdominans	Gallring	25-26	30	30	7,9
Generell Kommentar:		Gynna yngre ekar med fina stammar.													
3	1,9	50	S2	G32	315	601	PG	0 90 10 0 0	26		Föryngringsavverkning	31-35	100	755	10,9
											Markberedning (Följd)	31-35			
											Återväxtkontroll (Följd)	31-35			
											Plantering (Alternativ)	31-35			
4	2,4	45	G1	T28	170	406	PG	80 10 10 0 0	23	Varierat förråd	Ingen åtgärd				7,3
										Framtida lövdominans					
5	2,1	65	S1	T28	200	422	PG	90 10 0 0 0	29		Ingen åtgärd				5,3
6	3,9	25	G1	G28	110	430	PG	10 65 25 0 0	13		Gallring	25-26	30	137	10
7	3,1	40	G1	T26	175	548	PG	40 40 20 0 0	19		Sista gallring	27-30	25	164	9,3
8	2,6	55	G1	T26	200	527	PG	100 0 0 0 0	23		Ingen åtgärd				6,5
9	5,3	70	S1	T24	215	1 070	PG	90 10 0 0 0	25	Varierad bonitet	Ingen åtgärd				5,3
	(-0,3)														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
10	7	14	R2	T24	35	247	PG	80 10 10 0 0	0		Röjning	25-26	30		7,1
Generell Kommentar:		Röjning främst löv om något år.													
11	10,6	20	G1	T26	130	1 330	PG	40 30 30 0 0	11	Fornminne	Gallring	25-26	30	429	14,1
	(-0,3)														
12	4	16	R2	T26	65	248	PG	55 20 25 0 0	0	Fornminne	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	31-35			8,7
	(-0,2)										Gallring	31-35	30	163	
13	9,9	55	G1	T28	295	2 906	PG	80 20 0 0 0	27	Fornminne	Timmerställning	27-30	40	1 283	8,4
	(-0,1)														
14	6,3	12	R2	T24	35	220	PG	80 10 10 0 0	0		Röjning	27-30	20		7,2
15	7,8	60	G1	T26	200	1 566	PG	100 0 0 0 0	27	Delvis fornåker	Ingen åtgärd				5,8
										Olikåldrigt					
16	0,8	25	G1	T26	90	74	PG	80 10 10 0 0	12	Fornminne	Gallring	27-30	30	31	9,5
17	2,1	25	G1	G26	95	202	PG	20 65 15 0 0	11	Fornminne	Gallring	27-30	30	84	9,8
18	2,7	4	R1	G28	1	3	PG	20 80 0 0 0	0	Fornminne	Röjning	31-35	25		1
	(-0)														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
Generell Kommentar:		Alternativt kan man låta avd 41 stå kvar som vindskydd för norra delen av avd 42 eller avverka båda samtidigt.													
19	1,6 (-0)	10	R2	T24	5	8	PG	80 10 10 0 0	0	Delvis fornåker Glest	Röjning	31-35	20		1,6
20	1,5 (-0,1)	14	R2	G28	35	52	PG	30 70 0 0 0	0	Fornminne	Röjning	27-30	25		7
21	1,5	40	G1	T28	185	282	PG	100 0 0 0 0	21	Fornminne	Ingen åtgärd				9
22	5,1 (-0,1)	20	G1	T26	115	575	PG	45 35 20 0 0	11	Delvis fornåker Varierad bonitet	Gallring	25-26	30	186	13,7
Generell Kommentar:		Avverkning ÖF främst i södra delen.													
23	7,3 (-0,1)	25	G1	T26	115	827	PG	70 20 10 0 0	12	Fornminne Varierad bonitet	Gallring	25-26	30	264	11,1
24	0,5 (-0)	30	G1	B24	100	45	PG	10 30 60 0 0	16	Fornminne Framtida lövdominans	Gallring	27-30	25	15	8
25	2,2 (-0,1)	75	S1	T22	170	364	PG	100 0 0 0 0	23	Fornminne	Ingen åtgärd				4,1
26	2,2	4	R1	T24	1	2	PG	60 30 10 0 0	0		Röjning	31-35	20		1,2
Generell Kommentar:		Alternativt kan man plantera gran, markbered ej.													

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
27	0,4	40	S3	B22	155	62	NS,b	0 10 90 0 0	18	Fd inäga	Ingen åtgärd				4,8
										Olikåldrigt					
										Dålig bärighet.					
										Naturvård					
28	1,4	4	R1	T26	1	1	PG	80 10 10 0 0	0		Röjning	31-35	25		1,6
	(-0)														
29	11,6									Åker/bete					
										Fornminne					
30	4,4	85	S1	T24	285	1 208	PG	60 30 10 0 0	29	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,6
	(-0,1)									Fornminne	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	31-35	75	1 024	
Generell Kommentar:		Alternativt kan man gallra mindre del i SV.													
31	4,4	20	R2	T22	65	286	PG	60 20 20 0 0	0	Ojämnt	Gallring	31-35	30	164	6,9
32	1	10	R2	G28	10	10	PG	0 90 10 0 0	0		Röjning	27-30	25		0,2
33	1,8	120	S3	T14	180	328	NO,b	80 10 10 0 0	23	Torvmark	Ingen åtgärd				2,1
										Naturvård					
34	1,7	85	S1	T22	210	347	PG	80 20 0 0 0	26		Ingen åtgärd				4

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
35	2,5	30	G1	T22	65	165	PG	80 10 10 0 0	11	Olikåldrigt	Gallring	31-35	30	88	6,6
										Framtida lövdominans					
36	10,9	75	S1	T22	205	2 232	PG	100 0 0 0 0	25		Ingen åtgärd				4,5
37	3,9	45	G1	T26	200	745	PG	100 0 0 0 0	19	Varierad bonitet	Sista gallring	27-30	25	214	8,2
	(-0,2)														
38	0,7	110	S3	T16	115	78	NO,b	70 30 0 0 0	22	Koja	Ingen åtgärd				2,3
										Naturvård					
39	7,8	20	G1	T28	80	603	PG	50 35 15 0 0	12		Gallring	31-35	30	398	12,1
	(-0,2)														
40	1,8	75	G2	T24	270	485	PG	80 20 0 0 0	25		Timmerställning	25-26	40	197	5,6
	(-0,1)										Ingen åtgärd (Alternativ)				
41	3,1	60	G1	T24	130	397	PG	100 0 0 0 0	22	Ojämnt	Ingen åtgärd				4,5
	(-0)														
42	3,1	70	S1	T22	195	595	PG	100 0 0 0 0	26		Ingen åtgärd				4,9
43	3,9	60	G1	T24	245	964	PG	100 0 0 0 0	23		Sista gallring	25-26	25	245	6,4

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
44	3,8	50	G1	T24	175	659	PG	100 0 0 0 0	20	Varierat förråd	Ingen åtgärd				6,6
45	1,3	75	S1	T22	220	285	PG	90 10 0 0 0	26	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,8
	(-0)														
Generell Kommentar:		Lämna hänsyn mot våtmarken.													
46	6,7									Våtmark					
47	0,5	6	R1	T24	1	1	PG	90 0 10 0 0	0		Röjning	31-35	25		1,8
	(-0)														
48	2,1	50	G1	T24	135	272	PG	100 0 0 0 0	20	Varierat förråd	Ingen åtgärd				5,7
	(-0)														
49	0,6	35	G1	T26	95	53	PG	60 40 0 0 0	16	Gallrat	Sista gallring	31-35	25	21	7,3
	(-0,1)														
50	3	11	R2	T24	15	44	PG	80 10 10 0 0	0		Röjning	27-30	25		1
	(-0)														
51	2,9	12	R2	G28	25	72	PG	10 80 10 0 0	0		Röjning	27-30	25		4,3
	(-0)														
51	[2,9]	100	ÖF		55	158	PG	100 0 0 0 0	32		Avverkning av överståndare/fröträd	25-26	100	162	0,8
	(-0)														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
52	0,3	40	G1	G30	230	66	PG	0 90 10 0 0	21		Gallring	25-26	35	24	11,3
53	4,7	10	R2	G28	10	47	PG	0 100 0 0 0	0	Något olikåldrigt	Röjning	25-26	25		0,2
Generell Kommentar:		Lämna hänsyn mot bäcken.													
54	1,3	75	S3	B18	175	225	NO,b	30 10 60 0 0	23	Varierat	Ingen åtgärd				3,2
										Sumpskog					
										Naturvård					
55	2,1	12	R2	G28	25	53	PG	10 80 10 0 0	0		Röjning	27-30	25		4,5
56	2,7	60	G1	T26	210	563	PG	100 0 0 0 0	24		Ingen åtgärd				6,2
57	1,5	4	R1	T24	1	2	PG	80 10 10 0 0	0		Röjning	31-35	25		1,2
58	2,7	40	G1	T24	145	384	PG	80 10 10 0 0	17		Ingen åtgärd				7,6
59	5,8	10	R2	T26	5	29	PG	80 10 10 0 0	0	Varierad bonitet	Röjning	27-30	25		2,3
60	6	50	G1	T24	195	1 157	PG	100 0 0 0 0	20		Sista gallring	27-30	25	329	7,2
	(-0)														
61	0,1									Vändplan					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
62	11,9	50	G1	T22	120	1 422	PG	90 10 0 0 0	18		Ingen åtgärd				5,5
Generell Kommentar:		Delvis nygallrat, underväxtröjningsbehov längst i norr, alternativt kan man gallra något senare.													
63	1,2	75	S1	T26	330	381	PG	80 20 0 0 0	31		Timmerställning	25-26	35	135	5,9
	(-0)										Ingen åtgärd (Alternativ)				
64	1	30	G1	T28	130	135	PG	60 20 20 0 0	16		Gallring	27-30	25	44	10,3
65	0,8	65	S1	T26	210	148	PG	60 30 10 0 0	25		Ingen åtgärd				5,5
	(-0,1)														
66	0,9	30	G1	B22	75	63	PG	20 10 70 0 0	15	Framtida lövdominans	Gallring	27-30	30	24	5,8
	(-0,1)														
67	2,9	45	G1	T22	140	407	PG	100 0 0 0 0	17		Ingen åtgärd				6,5
Generell Kommentar:		Delvis underväxtröjningsbehov.													
68	3,9	65	S1	T24	190	719	PG	100 0 0 0 0	26		Ingen åtgärd				5
	(-0,1)														
69	1	60	S2	G30	295	291	PG	10 90 0 0 0	28		Föryngringsavverkning	31-35	100	353	8,6
											Markberedning (Följd)	31-35			
											Plantering (Följd)	31-35			
											Återväxtkontroll (Följd)	31-35			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
70	1,1	40	G1	T26	115	123	PG	80 10 10 0 0	18		Ingen åtgärd				6,9
	(-0)														
71	1,1	30	G1	G32	200	192	PG	10 80 10 0 0	17	Olikåldrigt	Gallring	25-26	30	60	14,1
	(-0,1)														
Generell Kommentar:		Alternativt kan man låta det yngre beståndet växa in i ÖF- beståndet och man får på så vis ett olikåldrigt bestånd med inslag av gamla träd i brynet mot Alsterån, denna lösning är troligtvis praktiskt enklast att utföra eftersom det är svårt att avveckla ÖF-beståndet utan att få stora skador i undre skikt.													
72	2,2	10	R2	G30	5	11	PG	20 70 10 0 0	0	Olikåldrigt	Röjning	27-30	20		1,6
	(-0)														
Generell Kommentar:		Beståndet fungerar som effektivt vindskydd för avd 88, därför kan man alternativt överhålla beståndet en tid.													
73	5,5	55	G1	T26	195	1 037	PG	90 10 0 0 0	23		Ingen åtgärd				6,7
	(-0,2)														
74	6,9	12	R2	T24	10	69	PG	80 20 0 0 0	0	Olikåldrigt	Röjning	27-30	25		1,9
Generell Kommentar:		Lämna någon hänsynsgrupp av gamla tallar. Alternativt kan man plantera istället för sådd.													
75	27,6	75	S1	T24	240	6 493	PG	100 0 0 0 0	26		Ingen åtgärd				4,9
	(-0,5)														
76	1,6	85	S1	G26	280	442	PG	10 90 0 0 0	31		Ingen åtgärd				4,9

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
77	0,7	65	S2	B20	225	150	PG	0 30 70 0 0	24	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	31-35	100	176	5,6
										Sluttning	Markberedning (Följd)	31-35			
										Framtida lövdominans	Plantering (Följd)	31-35			
											Återväxtkontroll (Följd)	31-35			
Generell Kommentar:		Vid eventuell avverkning lämnas hänsyn i brynet mot ån.													
78	4,6	50	G1	T24	160	706	PG	100 0 0 0 0	19		Ingen åtgärd				6,4
	(-0,2)														
79	3,7	70	S1	T24	210	767	PG	90 10 0 0 0	26	Varier bonitet	Ingen åtgärd				5
	(-0)														
Generell Kommentar:		Delvis något äldre.													
80	1,3	80	S1	T22	220	296	PG	90 10 0 0 0	31		Ingen åtgärd				4,2
81	2,8	25	G1	G28	100	281	PG	0 75 25 0 0	12		Gallring	25-26	30	90	10,3
Generell Kommentar:		Avverkning av ÖF är svår att utföra utan att få stora skador på undre bestånd som är ca 6 m högt.													
82	2,1	10	R2	T26	10	21	PG	80 10 10 0 0	0		Röjning	27-30	25		0,4
83	1,3	65	S3	B20	185	243	NO,b	20 20 60 0 0	29	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				4,2
										Olikåldrigt					
										Ojämnt					
										Naturvård					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
84	1,7	40	G1	T26	165	276	PG	100 0 0 0 0	18		Sista gallring	27-30	25	82	8,6
85	0,8	75	S1	T22	210	133	PG	80 10 10 0 0	24		Ingen åtgärd				4,8
	(-0,1)														
86	2,7	55	G1	T24	215	581	PG	100 0 0 0 0	23	Varierat förråd	Sista gallring	25-26	25	148	6,6
	(-0)														
87	1	55	G1	T24	180	162	PG	40 40 20 0 0	22		Ingen åtgärd				6,2
	(-0,1)														
88	1,2	45	G2	B20	130	148	PG	0 40 60 0 0	19	Delv dålig bärighet	Sista gallring	31-35	25	49	5,7
	(-0,1)									Odlingsspår					
										Framtida lövdominans					
89	0,3	4	R1	G28	1	0	PG	40 50 10 0 0	0		Röjning	31-35	30		1,1
90	0,4	35	G1	G30	135	50	PG	0 90 10 0 0	17		Sista gallring	31-35	25	20	9,9
91	2,5	70	S3	B22	230	551	NS,b	0 20 80 0 0	29	Olikåldrigt	Naturvårdshuggning	31-35	35	222	4,8
	(-0,1)									Varierat					
										Luckigt					
										Naturvård					
92	2,9	5	R1	T24	1	3	PG	90 0 10 0 0	0		Röjning	27-30	25		1,5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
	(-0,4)														
Generell Kommentar: Lämna hänsyn i brynet mot Alsterån.															
93	4,2	60	G1	T24	195	800	PG	100 0 0 0 0	26		Ingen åtgärd				5,7
	(-0,1)														
94	1,2	50	G2	B20	180	206	PG	30 30 40 0 0	23	Något olikåldrigt	Sista gallring	25-26	25	53	5,3
	(-0,1)									Framtida lövdominans					
95	1,5	4	R1	T24	1	1	PG	100 0 0 0 0	0		Röjning	31-35	30		1,3
	(-0)														
96	1,5	5	R1	T24	1	1	PG	90 0 10 0 0	0		Röjning	31-35	30		1,6
97	1,8	60	G1	T26	240	400	PG	70 30 0 0 0	24		Timmerställning	27-30	40	177	7
	(-0,2)														
98	1	45	G2	B18	135	133	PG	0 20 80 0 0	17	Framtida lövdominans	Gallring	25-26	25	34	4,3
99	4	45	G1	T26	160	638	PG	80 10 10 0 0	20		Ingen åtgärd				7,3
100	1,2	35	G1	G26	130	154	PG	20 70 10 0 0	15	Varier bonitet	Gallring	31-35	25	59	9
										Delv brant terräng					
101	0,6									Skjutbana					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
102	1,6	60	G1	T24	195	308	PG	90 10 0 0 0	22		Ingen åtgärd				5,9
103	6,2	85	S2	T24	295	1 836	PG	70 30 0 0 0	30		Föryngringsavv, fröträd lämnas	31-35	75	1 559	4,8
	(-0)										Markberedning (Följd)	31-35			
											Återväxtkontroll (Alternativ)	31-35			
104	0,5	55	S1	B18	115	54	PG	30 0 70 0 0	19	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,6
										Ojämnt					
										Framtida lövdominans					
105	2,8	4	R1	T26	1	3	PG	60 40 0 0 0	0		Röjning	31-35	25		1,7
	(-0)														
106	1,7	45	G1	T28	220	338	PG	90 0 10 0 0	22	Fornminne	Sista gallring	25-26	25	87	8,4
	(-0,1)														
107	2,1	10	R2	G28	10	19	PG	20 70 10 0 0	0		Röjning	27-30	20		0,2
	(-0,1)														
108	0,8	75	S2	T24	300	213	PG	60 40 0 0 0	29		Föryngringsavv, fröträd lämnas	31-35	75	185	5,8
	(-0,1)										Markberedning (Följd)	31-35			
											Återväxtkontroll (Alternativ)	31-35			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
109	4,7	65	S3	B18	175	818	NS,s	10 35 55 0 0	22	Lövskog	Ingen åtgärd				4,6
	(-0)									Olikåldrigt					
										Naturvård					
110	3,9									Ålsterån					
111	2	135	S3	T24	345	583	K ,b	60 30 10 0 0	35	Strandnära	Selektivhuggning	25-26	25	146	2,4
	(-0,3)									Varierat förråd	Markberedning (Följd)	25-26			
										Anpassat brukande	Återväxtkontroll (Följd)	27-30			
											Röjning (Följd)	31-35	15		
112	0,8	18	R2	B24	65	49	PG	0 0 100 0 0	0	Delvis bygårdstomt	Röjning	25-26	20		5,1
										Fornminne	Gallring (Alternativ)	31-35	25	21	
										Framtida lövdominans					
Generell Kommentar:		Inslag av gamla grova lövträd.													
113	1,9	45	G1	T28	225	435	PG	100 0 0 0 0	21		Sista gallring	25-26	25	112	8,9
114	6,9	115	S3	B24	230	1 532	NS,b	0 0 60 40 0	40	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				1,8
	(-0,3)									Olikåldrigt					
										Fornminne					
										Ädellöv enl lag					
										Naturvård					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
115	0,7	80	S2	T24	300	202	PG	100 0 0 0 0	28		Föryngringsavv, fröträd lämnas	31-35	75	171	5
	(-0,1)										Markberedning (Följd)	31-35			
											Återväxtkontroll (Följd)	31-35			
116	4,1	12	R2	T24	19	74	PG	85 10 5 0 0	0		Röjning	25-26	25		3,8
	(-0,2)														
117	1,9	4	R1	G28	1	2	PG	0 80 20 0 0	0	Byggnadsgrund	Röjning	27-30	25		1,1
	(-0,1)														
118	1,9	4	R1	T26	1	2	PG	90 0 10 0 0	0		Röjning	31-35	25		1,7
	(-0)														
119	8,6	60	G1	T26	235	1 994	PG	100 0 0 0 0	25		Ingen åtgärd				6,5
	(-0,1)										Timmerställning (Alternativ)	31-35	40	960	
Generell Kommentar:		Mindre del något yngre.													
120	2,6	80	S2	T26	315	822	PG	95 5 0 0 0	30		Föryngringsavverkning	31-35	100	832	5,3
											Markberedning (Följd)	31-35			
											Plantering (Följd)	31-35			
											Återväxtkontroll (Följd)	31-35			
121	9,2	55	G1	T26	210	1 938	PG	90 0 10 0 0	24	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				6,6

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
122	1,2	90	S2	T24	275	302	PG	80 20 0 0 0	30	Olikåldrigt	Föryngringsavv, fröträd lämnas	31-35	75	255	4,3
	(-0,1)									Ojämnt	Markberedning (Följd)	31-35			
											Återväxtkontroll (Följd)	31-35			
123	1,1	85	G2	T24	300	339	PG	100 0 0 0 0	27		Timmerställning	25-26	30	103	4,7
											Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	31-35	75	285	
124	2	85	G2	T26	330	668	PG	90 10 0 0 0	28		Timmerställning	25-26	40	270	5,2
											Föryngringsavverkning (Alternativ)	31-35	100	744	
125	3,2	65	S1	T24	200	628	PG	100 0 0 0 0	24		Ingen åtgärd				5,2
	(-0,1)														
126	3,9	30	G1	G28	120	457	PG	30 60 10 0 0	14	Gallrat	Gallring	31-35	25	188	10
	(-0,1)														
127	11,4	40	G1	T28	175	1 909	PG	80 10 10 0 0	20		Ingen åtgärd				8,9
	(-0,5)														
128	1,1	10	R2	T26	10	11	PG	70 20 10 0 0	0	Varierad bonitet	Röjning	27-30	20		0,3
										Ojämnt					
129	1,7	75	G2	T26	295	506	PG	100 0 0 0 0	28		Timmerställning	25-26	40	205	5,6

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
130	2,1	50	G1	T26	180	381	PG	100 0 0 0 0	23		Ingen åtgärd				6,9
131	3,7	25	G1	G26	95	354	PG	10 80 10 0 0	12	Varierat	Gallring	25-26	30	114	9,6
	(-0)														
Generell Kommentar:		Avverka de ÖF som går utan att det blir för stora skador i undre bestånd.													
132	1,4	70	S1	T22	215	286	PG	100 0 0 0 0	24	Stenmur	Ingen åtgärd				5
	(-0,1)														
133	5,4	4	R1	T26	1	5	PG	100 0 0 0 0	0		Röjning	27-30	25		1,7
Generell Kommentar:		Om man gallrar avd 101 bör man överväga att låta avd 102 stå kvar som vindskydd.													
134	1,9	55	G1	T24	160	301	PG	100 0 0 0 0	22		Ingen åtgärd				5,7
135	2,3	85	S1	T24	255	575	PG	100 0 0 0 0	28		Ingen åtgärd				4,3
Generell Kommentar:		Försiktig gallring rekommenderas.													
136	5	5	R1	T26	1	5	PG	90 0 10 0 0	0		Röjning	27-30	25		2,1
	(-0,1)														
137	1,2	60	G1	T24	210	248	PG	100 0 0 0 0	23		Sista gallring	25-26	25	63	6,1
	(-0)										Ingen åtgärd (Alternativ)				
138	1,7	50	G1	T26	200	350	PG	100 0 0 0 0	22		Sista gallring	25-26	25	90	7,3

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
139	0,6	55	G1	T28	340	198	PG	100 0 0 0 0	24		Timmerställning	25-26	40	81	8,3
140	1,3	115	S3	G32	420	537	NO,b	20 40 30 10 0	39	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,2
										Varierad bonitet					
										Varierat förråd					
										Naturvård					
141	1,5	30	G1	T28	150	207	PG	60 20 20 0 0	16	Elljusspår	Gallring	25-26	30	65	10,7
	(-0,1)														
142	1,2	95	S1	T24	260	280	PG	60 30 10 0 0	31	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,6
	(-0,1)									Framtida lövdominans	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	31-35	75		
Generell Kommentar:		Lämna hänsyn i form av bryn mot Alsterån vid eventuell avverkning.													
143	2,1	10	R2	T24	10	21	PG	90 0 10 0 0	0		Röjning	27-30	25		0,4
	(-0)														
144	1,2	120	S3	T16	150	174	NO,b	100 0 0 0 0	25	Hällmarksskog	Ingen åtgärd				2,4
										Naturvård					
145	1,3	75	S1	T20	160	214	PG	100 0 0 0 0	21		Ingen åtgärd				4,2
146	13,4	40	G1	T26	135	1 808	PG	90 0 10 0 0	18		Sista gallring	31-35	25	635	7,2

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
147	0,5	4	R1	T24	1	1	PG	70 20 10 0 0	0		Röjning	27-30	20		1,2
148	4	5	R1	T22	1	4	PG	90 0 10 0 0	0		Röjning	27-30	25		1,1
	(-0,2)														
149	0,1									Vägren					
150	0,7	75	S1	T22	195	142	PG	90 10 0 0 0	25		Ingen åtgärd				4,7
	(-0)														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
151	2,3	105	S1	T20	245	553	PG	100 0 0 0 0	30		Ingen åtgärd				3,3
	(-0,1)										Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	31-35	75	460	
152	6,5	80	S1	T24	205	1 309	PG	90 10 0 0 0	26	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,4
	(-0,1)														
153	4,1	60	G1	T20	160	655	NO,b	60 10 30 0 0	18	Delvis hållmark	Ingen åtgärd				5
										Delvis surdrog					
										Olikåldrigt					
										Naturvård					
154	15,2	60	G1	T22	175	2 657	PG	80 10 10 0 0	21	Varierad bonitet	Ingen åtgärd				5,4
155	3,9	50	G1	T24	145	568	PG	100 0 0 0 0	20		Ingen åtgärd				6,2
156	2,9	60	G1	T22	175	516	PG	60 20 20 0 0	20	Varierat	Ingen åtgärd				5,7
										Delv besvärlig terräng					
157	8,7	50	G1	T24	145	1 262	PG	80 10 10 0 0	19	Tjärdal	Ingen åtgärd				5,9
										Varierat förråd					
158	0,5	3	R1	T24	1	1	PG	90 10 0 0 0	0		Röjning	31-35	25		1
159	6	70	S1	T22	180	1 084	PG	90 10 0 0 0	25		Ingen åtgärd				4,7

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
Generell Kommentar:		Eventuell gallring om ca 10 år.													
160	1,9	45	G1	T26	185	347	PG	100 0 0 0 0	19		Ingen åtgärd				7,9
161	6,5	70	S1	T24	215	1 390	PG	100 0 0 0 0	24	Fornminne	Ingen åtgärd				5,1
Generell Kommentar:		Södra kanten något yngre. Enl RAA ska det finnas en tjätdal i avd, den återfanns dock ej vid planläggningstillfället.													
162	1,5	40	G1	T26	135	199	PG	100 0 0 0 0	18		Ingen åtgärd				7,5
163	1,9	55	G1	T26	210	391	PG	100 0 0 0 0	21		Ingen åtgärd				7
											Timmerställning (Alternativ)	31-35	40	195	
164	[0,8]	130	ÖF	T20	45	36	PG	90 10 0 0 0	40	Ojämnt	Avverkning av överståndare/fröträd	27-30	100	37	0,7
164	0,8	30	G1		90	71	PG	60 30 10 0 0	11		Gallring	27-30	30	28	7,7
Generell Kommentar:		Avverka de ÖF som går utan att det blir för stora skador i undre bestånd.													
165	3	95	S3	T16	150	445	NO,b	100 0 0 0 0	27	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,5
										Torvmark					
										Naturvård					
166	0,8	50	G1	T22	215	175	PG	90 0 10 0 0	18	Varierat	Gallring	25-26	30	53	5,9
Generell Kommentar:		Underväxtröjningsbehov på mindre del.													

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
167	3,4	130	S3	T16	160	549	NO,b	100 0 0 0 0	30	Torvmark	Ingen åtgärd				1,9
										Olikåldrigt					
										Gamla tallar					
										Naturvård					
168	8,5	50	G1	T26	195	1 660	PG	100 0 0 0 0	21	Varierad bonitet	Ingen åtgärd				7,2